



O b e c Z á r i e č i e

O b e c n ý ú r a d 020 52 Z á r i e č i e

E-mail: obec@zariecie.sk Tel. 042/4692110

Č.j.: 988/2020/TS1-URVV

Záriečie 03.11.2020

Vec:

Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ verejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T I E

Obec Záriečie ako príslušný stavebný úrad § 119 ods. 1) v spojení § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podaný dňa 30.07.2020 podľa § 35 až 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona návrh, a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a) stavebného zákona a v súlade s ust. §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

navrhovateľovi : **Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469**

v zastúpení **Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 229 448**

R O Z H O D N U T I E O U M I E S T N E N Í S T A V B Y

„INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“

umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Záriečie a Mestečko ako **líniová stavba** podľa § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby podľa ust. § 139 ods.1) písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. §66 ods.1 písm. a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu a prevádzkovaní verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme.

Stavba „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ v katastrálnom území Záriečie a Mestečko ako líniová stavba bude umiestnená na vymedzenom území a predmetných pozemkoch tak, ako je to zakreslené v mape širších vzťahov a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis a účel stavby

Základné údaje o stavbe: Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s. v obci Záriečie a malej časti obce Mestečko, resp. pripojenie tamojších objektov individuálnej bytovej výstavby a iných stavebných objektov k optickej sieti. Po ukončení predmetnej stavby bude prevádzkovateľom Slovak Telekom, a.s.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy (vo výkresoch červená trasa): cca 6 250m.

Predmet a rozsah projektu : Výkopy v záujmovej oblasti budú vo väčšine v zelenom pásme. Križovanie ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené vo väčšine prípadov pretláčaním. V prípade, že nebude možné pretláčanie realizovať (veľký výskyt inžinierskych sietí, priestorové podmienky...) bude križovanie uskutočnené výkopom, pričom bude povrch obnovený do pôvodného stavu. Všetky povrchy, ktoré budú dotknuté stavbou, budú vrátené do pôvodného stavu. Trasy optickej siete vo väčšine kopírujú trasy existujúcich metalických vedení Slovak Telekom, a.s.

Súčasťou stavby je vybudovanie skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve.

Do výkopu sa medzi navrhnutými PODB položia pre primárnu sieť zväzky s mikrotrubičiek 12/8 mm. Od novonavrhnutých PODB sa k jednotlivým domom a budovám položia príslušné 7 mm zväzky trubičiek uložené s takou dimenziou, aby boli pripojené všetky objekty po trase a aby boli ponechané rezervy pre prípadnú budúcu zástavbu.

Do pripravených 12mm mikrotrubičiek zafúkne vláknový optický minikábel s postupným znižovaním dimenzie k novonavrhnutým PODB.

Koncoví zákazníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu **INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie** pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok. Na pripojenie niektorých ťažšie dostupných domov budú využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, a.s.

Nové stĺpy sa budovať nebudú.

Križovanie vodného toku Biela voda:

Prvé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 2316/13 – riešené bude zavesením oceleovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie.

Druhé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 2316/13 – riešené bude zatahnutím optického kábla do existujúcej samonosnej chráničky Slovak Telekom, ktorá je vybudovaná pri mostnej konštrukcii miestnej komunikácie. Táto chránička je umiestnená vo výške mostnej konštrukcie a nezasahuje do vodného toku. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do koryta vodného toku.

Križovanie vodného toku Klecenský potok:

Dôjde k nemu v k.ú. Záriečie na parc.č. KN-C 2327, riešené bude zavesením oceleovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie.

Križovanie bezmenného vodného toku:

Prvé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 397 – riešené bude zavesením oceleovej chráničky na mostnú konštrukciu miestnej komunikácie.

Druhé križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. KN-C 471 – riešené bude zavesením oceleovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie.

Tretie križovanie v k.ú. Záriečie bude na parc.č. 305/3 – riešené bude zavesením oceleovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie.

Pri realizácii dôjde k zásahu do pozemkov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku:

Katastrálne územie	Parcela registra „C“	Parcela registra „E“	Druh pozemku	Číslo LV	Výmera (m ²)
Záriečie	2266/2		Zastavené plochy a nádvoría	278	1118

Záriečie	2316/2		Vodné plochy	278	40
Záriečie	2316/13		Vodné plochy	278	7293
Záriečie		2318/1	Vodné plochy	1345	509

Križovanie a súbehy trasy s cestou I/49 a miestnymi komunikáciami.

Križovanie trasy s cestou I/49 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 10,23 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.

- cca 10,46 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky. Nedôjde k ďalšiemu zásahu do cestného telesa.

K súbehu trasy s cestou I/49 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 9,44- 9,60 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páske za cestným telesom (za cestnou priekopou) vo vzdialenosti min.1,5 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Záriečie.

- cca 10,14-10,55 – ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páske za cestným telesom (za cestnou priekopou) resp. v chodníku vo vzdialenosti min.1,5 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Záriečie.

Umiestnenie plánovanej optickej siete stavby **INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie** bude umiestnené min. 5 m od pôdorysného priemetu mostov a priepustov. Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou I/49 nedôjde k zásahu do cestného telesa.

Križovanie miestnych komunikácií bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopením v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Záriečie a Mestečko.

Práce v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) - budú v troch úsekoch.

1. Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 10,563. Vzdialenosť od trate bude 60m.

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 10,814. Vzdialenosť od trate bude 32m.

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude v mieste križovania v žkm 10,721.

2.Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 11,028. Vzdialenosť od trate bude 60 m.

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 11,212. Vzdialenosť od trate bude 60 m.

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude v mieste križovania v žkm 11,111.

3. Začiatok prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 11,686. Vzdialenosť od trate bude 44 m.

Koniec prác v ochrannom pásme trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) v žkm 11,690. Vzdialenosť od trate bude 38 m.

Najmenšia vzdialenosť pri prácach v ochrannom pásme tejto trate v tomto úseku bude 38 m v žkm 11,690.

Ku križovaniu trate ŽSR 125: Púchov-Strelenka-Horní Lideč ČD (Česká republika) dôjde na železničnom kilometri:

- 10,721 – križovanie bude riešené zatiahnutím optického kábla do existujúcej chráničky Slovak Telekom, ktorá je v hĺbke 3,0m pod niveletou koľaje.

- 11,111- železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcii, pod ktorou prechádza miestna komunikácia. Križovanie je riešené výkopom v miestnej komunikácii.

Pri výstavbe optickej siete dôjde k zásahu do parciel v správe ŽSR.

Katastrálne územie	KN-C	Druh pozemku	Číslo LV	Výmera m ²	Záber m
Záriečie	2327	Zastavané plochy a nádvoría	490	19 398	8,00

Pri výstavbe telekomunikačného vedenia nedôjde k vzájomnému obmedzovaniu prevádzky ŽSR ani výstavby.

Základné požiadavky PO,CO, BOZP : pri realizácii predmetnej stavby budú dodržané všetky bezpečnostné predpisy vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu na pozemných komunikáciách v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. a vrátane dodržania bezpečnosti pre prácu vo výškach a na technických zariadeniach v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a č. 59/1982 Z.z.

Na stavbu nebudú z hľadiska požiarnej ochrany kladené žiadne osobitné požiadavky. Pri realizácii a prevádzke bude nutné rešpektovať zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii ako aj základné všeobecné opatrenia a predpisy PO. Ukončenie OK sa bude inštalovať aj v jestvujúcom prevádzkovom priestore, preto je tu pravdepodobnosť styku s NN. Pri práci s elektrickými zariadeniami je nutné z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím postupovať v zmysle platných noriem. Pracovníci vykonávajúci montáž musia byť preškolení, alebo poučení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Vplyv stavby na životné prostredie: predmetná stavba ani jej prevádzka nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výkopových prácach dôjde do zásahu do zelene – trávnatých porastov, tieto terénne zásahy budú uvedené do pôvodného stavu, trávnaté plochy osiate trávovým semenom. Výkopy budú realizované tak, aby neboli poškodené drevnaté porasty, pričom sa nesmie poškodiť koreňový systém. Počas zemných prác bude dbané na dodržanie ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V tejto stavbe nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov, okrem ojedinelých vopred schválených nevyhnutných prípadov.

Určenie ochranných pásiem podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zmysle §68 stanovuje v šírke 0,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné vedenie.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na vymedzenom území a predmetných pozemkoch ako líniová stavba v katastrálnom území Záriečie a malej časti obce Mestečko podľa situačného výkresu – navrhovaná trasa pre parcely KN-C č. výkresu 1,2,3,4,5,6 a KN-E č. výkresu 1,2,3,4,5,6 z 03/2020 v mierke 1:1000, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej spoločnosťou profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, Ing. Helena Hornáková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *0756*A*2-3*.

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územného plánu zóny obce Záriečie, schváleného uznesením OZ č. 27/2003 zo dňa 27.06.2003.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na elektrické zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inž. sietí. Dodržiavať NV SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhl.č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dodržiavať ustanovenie §43i ods.3 stavebného zákona.

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky štátnej správy,

zainteresovaných orgánov a organizácií a správcov inžinierskych sietí, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania meno/názov a adresu zhotoviteľa.

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.

6. Stavba bude ukončená do dvanástich mesiacov od začatia stavebných prác na stavbe.

7. Stavebník je povinný mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

8. Stavebník sa nesmie odchyliť od schválenej dokumentácie, každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

9. Stavebník pri výkone svojej funkcie: - nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu;

- po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľnosti škody vzniknuté z titulu dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko.

10. Podľa §46d odst.2 stavebného zákona je stavebník (stavbyvedúci) povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám.

11. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia §43f stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie o akosti (zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov).

12. K realizácii stavebných prác na cestách je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

13. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnom úseku vodného toku.

14. Pri realizácii stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) dodržať ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR (S4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 1514) s vypracovanou PD podľa noriem STN EN. Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti práce v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.). Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

15. Pred začatím prác, investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich majetkových správcov.

16. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

17. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu.

18. Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite ochraňovať.

19. Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom.

20. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli, stavebník je povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu.

21. Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb, ako aj osôb na stavbe vykonávajúcich stavebné práce.

22. Podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a iných právnických osôb v rozsahu dotýkajúcich sa projektu stavby a umiestnenia stavby, ktoré je investor povinný v plnom rozsahu rešpektovať.

• **Krajský pamiatkový úrad Trenčín**, v liste č. KPUTN-2020/6805-2/22096 zo dňa 18.03.2020 zo stavbou súhlasí a určuje tieto podmienky:

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Je nutné, aby investor pri začatí výkopových prác zvolal kontrolný deň za účasti pracovníkov KPÚ Trenčín. Z priebehu kontrolného dňa bude vytvorená zápisnica. Zápisnica bude požadovaná ku kolaudácii stavby. Termín kontrolného dňa požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu.

Podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznamenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Nakoľko sa plánovaná vyššie uvedená líniová stavba nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (ďalej „NPK“) „Kostol“, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej iba „ÚZPF“) v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok SR ÚZPF pod číslom 785 na parc.č. KN-C 7 v k.ú. Záriečie a nehnuteľnej NPK „Zvonica“ zapísanej v ÚZPF pod číslom 786 na parc. č. KN-C 47 v k.ú. Záriečie, je nutné stavebné práce uskutočniť tak, aby neošlo k poškodeniu NPK.

Z tohto dôvodu KPÚ Trenčín upozorňuje na bezprostrednú blízkosť vytyčených trás budúcej optickej siete v k.ú. Záriečie.

KPÚ Trenčín na základe vyššie uvedených dôvodov žiada o pracovné stretnutie s dostatočným predstihom pred realizáciou stavebných prác, kde predmetom rokovania bude riešenie realizácie stavebných prác predmetnej líniovej stavby v bezprostrednej blízkosti NPK.

• **Energotel a.s.**, Miletičova 7,821 08 Bratislava v liste č. 620200272 zo dňa 04.03.2020 uvádza, že trasy podzemných vedení v správe SSD, a.s. a Energotel, a. s. Bratislava sa v záujmovom území nenachádzajú.

• **O2 Slovakia, s.r.o.**, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava v odpovedi na list č. P-SKC-CPX20-F90013FC dňa 10.03.2020 uvádza : V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, sr.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR-SP súhlasíme.

• **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.**, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava v odpovedi na list č. P-SKC-CPX20-F90013FC dňa 11.03.2020 pod ev.č. 531/2020 uvádza : S vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.

• **OTNS, a. s.**, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava v liste č. 1314/2020 dňa 13.03.2020 uvádza : V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN,a.s. a ani zaniknutej spol. BENESTRA. S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.

• **MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.**, Letná 796/9, 921 01 Piešťany v liste č. BA-0936/2020 zo dňa 10.03.2020 uvádza, že v záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

• **SSD, a. s.**, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v stanovisku č. 4600057697 zo dňa 31.03.2020 uvádza:

1. V predmetnej lokalite katastra Mestečko v mieste vyznačenom na Vami priloženej situácii ako stavba INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie a v blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. nachádzajú - skrine, trafostanice, podzemné vedenia NN, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.(tyrkysovou-VVN vedenia, červenou –VN vedenia, zelenou- NN vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia, bledo modrá – rekonštrukcia, alebo výstavba novej siete).

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN(VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia od krajného vodiča je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu)

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné ju fyzicky vytýčiť.

4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technické zhodnotenie súbehov a križovaní.

5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel.č. 0800 159 000.

6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.

7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „ Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.

8. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min.1 meter na každú stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať ej vedenia tretích osôb.

10. Toto vyjadrenie slúži pre vydanie územného rozhodnutia.

11. Spoločnosť SSD Vás upozorňuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú šírením koronavírusu COVID-19 a vyhlásený núdzový stav na území SR, SSD až do odvolania pred vykonaním iných činností uprednostňuje zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny pre svojich odberateľov elektriny. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu obmedzených personálnych kapacít, Vám spoločnosť SSD nedokáže garantovať poskytnutie plnenia podľa tohto vyjadrenia a zmluvy o pripojení v stanovených termínoch. SSD Vás zároveň ubezpečuje, že plnenie v zmysle tohto vyjadrenia a zmluva o pripojení Vám poskytne podľa možností čo najskôr, ako to aktuálna situácia dovoľí.

• **PVS, a. s.** Považská Bystrica v liste č. 1785/21/2020-CA zo dňa 03.04.2020 uvádza:

1. Upozorňujeme, že pozdĺž celej trasy optickej FTTH siete sa nachádzajú potrubia verejného vodovodu v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s. (ďalej len PVS a.s.) – vid' priložené situácie s GIS-u. Vodovody sú zakreslené zelenou farbou.

2. Upozorňujeme, že sa jedná len o informatívny zákres, t.j. zakreslenie inž. sietí v správe PVS a.s.je len orientačné.

3. Investor je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie IS v správe PVS a.s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS,a.s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel 0905 850 734.

4. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácii v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

5. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Stupňana č.t. 0915595797 a jeho prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
 6. Pri križovaní a súbahu s inžinierskymi sieťami v správe PVS, a. s., žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie skúšky vodovodného potrubia.
 7. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu „Protokol o vytýčení IS“ a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 o ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov.
 8. Predmetné územie sa nachádza na území PHO III. stupňa vodárenského zdroja Púchov. Ochranné pásmo bolo vyhlásené Rozhodnutím č.j. OÚŽP-2006/00103/BB9 dňa 9.5.2006.
 9. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyžiadať si od príslušného Okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v Púchove stanovisko k predmetnej výstavbe.
 10. Z dôvodu ochrany kvality a zdravotnej bezchybnosti vodných zdrojov žiadame:
 - počas výstavby zabezpečiť účinné opatrenia na zabránenie úniku ropných a iných látok škodiacich vodám do podzemných a povrchových vôd.
 - na stavenisku neskladovať ropné a iné škodlivé látky
 - pre prípad havárie musia byť k dispozícii absorpčné látky (vapex a pod.) pre zabezpečenie prvotných opatrení
 - rešpektovať zákon č. 364/2004(vodný zákon) a opatrenia vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a opatreniach na ochranu vôd
 - skutočnosť, že stavba sa realizuje na území ochranného pásma a dodržiavaní predpísaných opatrení oboznámiť všetkých pracovníkov.
- **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany**, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany v stanovisku č. CS SVP PZ PN 3217/2020/2 CZ10975/210/2020 zo dňa 6.3.2020 s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
 - Pri súbahu kábla drobnými vodnými tokmi rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov min. 4m od brehových čiar tokov, pri toku Biela voda min. 6m od brehových čiar. Pri súbehoch dodržať uloženie kábla do zeleného pásu na vzdialenejšej strane komunikácie od vodných tokov v zmysle PD. Súbeh s bezmenným vodným tokom pri nehnuteľnosti parc. č. 496 nerealizovať (výkres č.2), nakoľko nie je dodržané ochranné pásmo toku.
 - So zavesením chráničky na mostnú konštrukciu musí súhlasiť jej vlastník. Chráničku umiestniť nad spodnú hranicu mostovky tak, aby nezasahovala do prietočného profilu toku. V prípade toku na vyšší návrhový prietok s dosahom na mostné objekty, bude vlastník site povinný preložiť vedenie na vlastné náklady.
 - Začiatok prác ohlásiť na Správu povodia stredného Váhu I Púchov úsekovému technikovi (Ing. Rázgová, tel 0944 937 649), počas prác rešpektovať jej pokyny.
 - Narušený terén v pobrežných pásmach tokov zarovnať a zhutniť.
 - Využitie pozemkov vo vlastníctve SR-SVP, š. p. Banská Štiavnica zmluvne doriešiť na odbore správy majetku OZ Piešťany (blazej.chlepkov@svp.sk) bezodkladne po realizovaní stavby.
 - Po zrealizovaní stavby odovzdať Správe povodia stredného Váhu I Púchov diagram pretlačania a projekt skutočného vyhotovenia so zameraním aj v digitálnej forme.
 - **Slovenská správa ciest, IVSC Žilina**, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina v stanovisku č. SSC/8678/2020/6470/8270 zo dňa 16.3.2020 uvádza nasledovné pripomienky:
 1. Napojenie trasy na jestvujúcu sieť je v jestvujúcom telekomunikačnom systéme Slovak Telekom, v technologickej miestnosti budovy požiarnej zbrojnice, parc. č. KN-C 1.
 2. Od napojenia trasy optického kábla vedie v ryhe asfaltových chodníkov, v zelení, dôjde k súbahu a križovaniu cesty I/49, MK, miestnych vodných tokov, vjazdov k rodinným domom a následnom zaústení do skrinky PO DB, s rozvodmi do záujmového objektu.
 3. Na pripojenie niektorých RD, budú využité vzdušné prípojky, ktoré budú vedené po jestvujúcich stĺpoch Slovak Telekom, na ostatnej trase sa nové podporné stĺpy budovať nebudú.
 4. K súbehom trasy s cestou I/49 dôjde v tomto úseku:
 - ľavostranný súbeh, staničenie 9,440 km- 9,600 km, súbeh bude realizovaný v zelenom páse, za odvodňovacou priekopou vo vzdialenosti mim.1,5 m od spevnenej krajnice, intravilán obce.
 - ľavostranný súbeh, staničenie 10,140 km- 10,550 km, súbeh bude realizovaný v zelenom páse, za odvodňovacou priekopou, resp. v chodníku, vo vzdialenosti min. 1,5 m od spevnenej krajnice, intravilán obce

5. Ku križovaniu trasy s cestou I/49 dôjde v tomto úseku:

- v 10,230 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením pretlakom v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky a následným zavlečením chráničky HDPE D110, dĺžky cca 11,50 m, výkres č.4, rez R-1, KN-E 132,133/1,133/2,2280.

- v 10,460 km, správca požaduje križovanie cesty realizovať riadením pretlakom v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky, pod vodným tokom Biela voda a následným zvlčením chráničky HDPE D110, dĺžka cca 11 m, výkres č.5, rez R2, KN-C 2314/2(KN-E 2314/1).

6. Pri realizácii predmetnej stavby dôjde k súbehom a križovaniu trás s miestnymi komunikáciami a vodnými tokmi, ku ktorým sa správca cesty I/49 nebude vyjadrovať.

7. Pri uložení optických káblov v súbehu s cestou I/49 dôjde k zásahu do cestného telesa. Trasa káblov bude vedená v chodníkoch, zelenom páse (krajnici), za cestnými obrubníkmi, za odvodňovacou priekopou.

8. Štartovacia aj čakacia jama musí byť umiestnená tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, resp. ich umiestnenie ma. v chodníku, tak ako je zdokladované v rezoch R1, R2.

9. Správca cesty nesúhlasí, aby sa akékoľvek stavebné a dopravno-manipulačné činnosti vykonávali z cestného telesa cesty I. triedy.

10. Stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovke, ani v cestnom telese cesty.

11. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty I/49.

12. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závalu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

13. Po ukončení stavebných prác požadujeme miesto zásahu a okolie uviesť do pôvodného stavu.

14. Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty I/49 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

15. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I/49 (Mgr. Brečka, 0911 14 783) min. 3 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.

16. Správca štátnej cesty I/49 požaduje pripomienky zapracovať do územného rozhodnutia.

17. V niektorých úsekoch trasa optických káblov vedie po pozemkoch vo vlastníctve štátu.

18. Zároveň žiadame, by trasa optického kábla bola v celej dĺžke v dotyku so štátnou cestou I/49 zameraná porealizačným geometrickým plánom a na jeho základe uzatvorená zmluva o vecnom bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

19. Projektovú dokumentáciu dočasného a trvalého dopravného značenia je potrebné odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom.

20. O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán okresný úrad v Trenčíne, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

• **Slovanet, a.s.**, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 vo vyjadrení zo dňa 10.03.2020 uvádza: V dotknutej lokalite v katastri obce Záriečie sa nachádzajú nadzemné aj podzemné inžinierske siete, ktoré má spoločnosť Slovanet, a.s. v správe, a ktoré popisuje mapová príloha mapka Lúky Záriečie Mestečko a Optická trasa Dohňany-Lúky-Lysá. S predmetnou stavbou spoločnosť Slovanet, a.s. súhlasí za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu týchto vedení. Pre presné určenie požaduje firma Slovanet, a.s. pred začatím prác, požiadavku na vytýčenie siet, ktoré sú v jej správe.

• **Slovenský pozemkový fond**, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, **RO Považská Bystrica**, v liste č. SPFS75023/2020/RO-7 SPFZ049697/2020 zo dňa 21.04.2020 súhlasí s umiestnením stavby na pozemkoch SPF a NV podľa priloženej PD za podmienok:

- stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejماً z územného konania a územného rozhodnutia,

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a NV,

- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu podľa zákona č. 351/2011 Z.z.

V prípade, že v územnom konaní verejný záujem nie je preukázaný, SPF súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- po dokončení stavby budú na pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajšie účely. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

• **OR Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici** v liste č. ORHZ-PB1-188-001/2020 zo dňa 12.03.2020 nemá pripomienky.

• **Okresný úrad Púchov**, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, **Odbor krízového riadenia** v liste č. OU-PU-OKR-2020/000657-002 zo dňa 17.03.2020 v záväznom stanovisku po posúdení projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie telekomunikačnej líniovej stavby „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.

Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisku č. OU-PU-OSZP-2020/000661-002 zo dňa 1.4.2020 ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods.1) písm. c) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie po preskúmaní žiadosti uvádza, že uvedená činnosť „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ nie je zaradená v zozname navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Z tohto dôvodu činnosť, projekt „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000660-002 zo dňa 1.4.2020 dáva súhlasné vyjadrenie k predloženému projektu za uvedených podmienok:

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

2. Vhodné odpad vyseparovať, uprednostniť zhodnotenie pred zneškodnením.

3. Odpad odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

4. Vzniknuté odpady evidovať a zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré je potrebné zaslať tunajšiemu úradu do 28.2. za predchádzajúci rok, (povinnosť sa vzťahuje na držiteľa odpadu pri nakladaní ročne súhrnne viac ako 50 kg nebezpečného odpadu a viac ako jednu tonu ostatného odpadu).

5. Výkopová zemina môže byť použitá na úpravu terénu po ukončení stavby.

6. Skladovanie výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku podlieha udeleniu súhlasu pre pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch.

7. V prípade použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy na inom pozemku na akom vznikla, podlieha udeleniu súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu.

8. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku.

9. Po ukončení stavby žiadame predložiť druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich znehodnotenia, resp. zneškodnenia.

Upozorňujeme, že v súlade s §77 ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložky, alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, je tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Odbor štátnej ochrany prírody v liste č. OU-PU-OSZP 2020/000829-002 16,10 zo dňa 20.4.2020 má z hľadiska ich sledovaných záujmov k PD uvedenej stavby nasledovné pripomienky:

1/ pri výkopových prácach žiadame rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, preto trasu uloženia optického zemného kábla je nutné korigovať tak, aby nedochádzalo k výkopovým prácam v bezprostrednej blízkosti koreňového systému jestvujúcich drevín a tým značnému poškodeniu

koreňového systému drevín, preto je nutné robiť výkopové práce min. 2,5 m od päty kmeňa vzrástlych drevín, ak nie je možné túto vzdialenosť dodržať výkop bude zrealizovaný v najväčšej možnej vzdialenosti od kmeňa dreviny ručne alebo pretláčaním bez poškodenia koreňov z dôvodu, aby nedošlo k narušeniu stability a pri nárazovom vetre k ich vyvráteniu rizikom škôd na majetku alebo zdraví osôb

2/ výkopové ryhy zrealizované počas vegetačného obdobia budú po zasypaní zeminou najneskôr do 14 dní zatravnené z dôvodu, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov, ktoré vzhľadom k svojej agresivite šírenia odkryté zemité plochy po výkopoch rýchlo obsadzujú

3/ výkopové ryhy zrealizované mimo vegetačného obdobia budú zatravnené v najbližšom jarnom období v termíne hneď ako klimatické podmienky umožnia výsev trávovej zmesi

4/ v prípade, ak pri realizácii stavby bude nevyhnutné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je potrebné pred začatím výkopových prác požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vecne príslušný orgán ochrany prírody t.j. pri drevinách rastúcich v intraviláne obce územne príslušnú obec, ak dreviny rastú v extraviláne tunajší úrad o povolenie výrubu drevín bezprostredne preukázajúcich pri realizácii stavby

5/ drevnú hmotu z odstránených drevín je možné odviezť alebo zoštíepkovať z miesta výrubu len po dohode s vlastníkom pozemku

6/ firma zabezpečujúca realizáciu stavebných prác je povinná pri výkone zemných prác rešpektovať STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Odbor štátnej správy ochrany ovzdušia v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000666-002 zo dňa 29.4.2020 ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa §5 ods.1 a ods.2 písm. b) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva stanovisko – V projekte stavby projekt „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ nie je projektované umiestnenie veľkého ani stredného ani malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §3 ods.1 a 2 písm. a) a b) a c) zákona č. 137/2010 Z.z. v platnom znení, preto na vydanie rozhodnutia stavebného úradu o umiestnení vyššie uvedenej stavby nie je potrebný súhlas podľa §17 ods.1 písm. a) tohto zákona. K vydaniu rozhodnutia stavebného úradu o umiestnení vyššie uvedenej stavby nemáme pripomienky.

Odbor štátnej vodnej správy v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000658-002 zo dňa 07.05.2020 ako príslušný orgán v zmysle §71 ods.1) a §61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov(vodný zákon) v platnom znení uvádza, že z pohľadu sledovania ochrany vodných pomerov je predložený projekt stavby pre územné rozhodnutie „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ v zmysle § 28 ods.1) vodného zákona možný, za rešpektovania podmienok pre uskutočnenie a užívanie stavby:

- Vzhľadom k tomu, že trasa káblového vedenia je vedená v ochrannom pásme III. stupňa záložného vodárenského zdroja Púchov uskutočnenie stavby podlieha vydaniu súhlasu v zmysle § 27 ods.1) písm.a) vodného zákona, pričom príslušným úradom pre jeho vydanie je tunajší úrad. Rozsah ochranného pásma a režim hospodárenia v ňom je stanovený rozhodnutím tunajšieho úradu pod č. oÚ ŽP-2006/00103/BB9 zo dňa 9. mája 2006. Podkladom k vydaniu súhlasu bude stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa vodárenského zdroja Považská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko správcu vodných tokov- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany a projektovú dokumentáciu.

- Zavesená oceľová chránička na mostnej konštrukcii, ktorá bude umiestnená na jeho výtokovej strane nesmie zasahovať do profilu koryta vodného toku a tým znižovať jeho prietokovú kapacitu.

-Rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

-Pri realizácii stavby bude dodržaná STN o priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí vo vzťahu k inžinierskym sieťam- verejný vodovod v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Tunajší orgán štátnej vodnej správy s predloženou projektovou dokumentáciou v zmysle §28 ods. 1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 6b. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len vodný zákon) súhlasí.

Odbor štátnej vodnej správy v liste č. OU-PU-OSZP-2020/000961-002 zo dňa 26.5.2020 vydáva súhlas podľa §27 ods.1 písm.a) vodného zákona , vzhľadom k tomu, že stavba bude vedená vo vodách a na pobrežných pozemkoch vodných tokov – Biela voda (VH ID 2879), Klecenský potok (VH ID 2927), Bezmenný prítok vodného toku Biela voda (VH ID 2945) a v ochrannom pásme III.

stupňa „ Záložného vodárenského zdroja Púchov“ určeného k hromadnému zásobovaniu pitnou vodou za nasledovných podmienok:

1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch k.ú. Záriečie a malej časti k.ú. Mestečko podľa projektovej dokumentácie „ INS_FTTH_PU_01 Mestečko“ vypracovanej profi-NETWORK, s.r.o.- Ing. Štiffel, Súvoz 7385/1, 911 01Trenčín.

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie telekomunikačnej líniovej stavby, pričom uloženie zemného kábla sa bude realizovať v prevažnej miere v zelenom páse. Križovanie ciest, vjazdov do domov, chodníkov bude väčšinou riešené pretláčaním, výkopom a následne bude povrch obnovený do pôvodného stavu. Trasy optickej siete vo väčšine kopírujú trasy existujúcich metalických vedení Slovak Telekom, a.s. Súčasťou stavby je aj vybudovanie skriniek PODB, ktoré budú situované na verejnom priestranstve. Pri realizácii stavby dôjde ku križovaniu vodného toku:

-Biela Voda na parcele KN-C 2316/13 k.ú. Záriečie – zavesením ocelevej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie;

- Biela Voda na parcele KN-C 2316/13 k.ú. Záriečie –zatiehnutím optického kábla do existujúcej samonosnej chráničky Slovak Telekom, ktorá je vybudovaná pri mostnej konštrukcii miestnej komunikácie, vo výške mostnej konštrukcie a nezasahuje do vodného toku;

- Klecenský potok na parcele KN-C 2327 k.ú. Záriečie – riešené zavesením ocelevej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie miestnej komunikácie;

- Bezmenný vodný to na parcele KN-C 397/ k.ú. Záriečie – riešené zavesením ocelevej chráničky na mostnú konštrukciu miestnej komunikácie ;

- Bezmenný vodný tok na parcele KN-C 471 k.ú. Záriečie – riešené zavesením ocelevej chráničky na mostnú konštrukciu miestnej komunikácie na výtokovej strane;

- Bezmenný vodný tok na parcele KN-C 305/3 k.ú. Záriečie – riešené zavesením ocelevej chráničky na mostnú konštrukciu miestnej komunikácie na výtokovej strane.

2. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.p. OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany , ako správcu vodného toku , list č.j. CS SVP OZ PN 3217/2020/2 zo dňa 6. marca 2020.

3. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, list č.j. 1785/21/2020-CA zo dňa 3. apríla 2020.

4. Požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nadmerne nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečisťovať vodu alebo inak ohrozovať jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 364/2004 Z.z.o vodách.

5. V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto situáciu spôsobil je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „ inšpekcia“) alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.

6. V prípade, že v čase výstavby dochádza k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s §39 vodného zákona.

7. S odpadom, ktorý vznikne počas výstavby a užívania stavby, zaobchádzať v súlade so zákonom o vodách a zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál kontaminovaný znečisťujúcimi látkami zhromažďovať v nádobách na to určených, nepoužívať ho k zásypu rýh.

Stavba sa nachádza na území chránenej vodohospodárskej oblasti Beskydy-Javorníky.

• **SPP-Distribúcia, a.s.**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v liste č. TD/NS/0253/2020/Ga zo dňa 31.03.2020 súhlasí s umiestnením stavby za dodržania všeobecných podmienok.

• **Trenčiansky samosprávny kraj**, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v liste č. TSK/202/05102-3 zo dňa 31.03.2020 ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obec, podľa §3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva súhlasné stanovisko bez pripomienok.

• **OR PZ v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby**, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica v liste č. ORPZ-PB-ODI-40-068/2020 zo dňa 23.03.2020 súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,

- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,
- ohľadom našich chránených záujmov (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky) požadujeme, aby sa trasa predmetnej stavby čo najmenej dotýkala pozemných komunikácií (samotných telies ciest a ich ochranných pásiem)
- v rámci celej stavby a prioritne pri križovaní pozemných komunikácií požadujeme v čo najväčšej miere využiť technológiu riadeného pretláčania, príp. mikrotunelovania,
- požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných komunikácií,
- osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby,
- stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác, najmenej 3 dni vopred),
- povinnosťou stavebníka je po ukončení prác uviesť dotknuté úseky pozemných komunikácií a ich ochranné pásma do pôvodného stavu,
- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.

• **Okresný úrad Trenčín**, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

Majetkovo právny odbor v liste č. OU-TN-MPO-2020/012608-002 zo dňa 05.03.2020 : OU Trenčín ako dočasný správca majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov súhlasí s vykonaním uvedených stavebných prác na predmetnej parcele (pozemok KN-E parc.č 607/2 orná pôda o výmere 640 m², v podiele 1/1) , a to pri dodržaní príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a zákona č. 543/2000 Z.tz. o ochrane prírody a krajiny.

Súčasne žiadame, aby po vykonaní potrebných prác bol pozemok bez zbytočného odkladu uvedený do pôvodného stavu.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v liste č. OU-TN-OCDPK-2020/012800-002 zo dňa 09.03.2020 s predloženým projektom stavby súhlasí, za rešpektovania nasledovných požiadaviek:

1. Pred realizáciou prác na vedení komunikačnej siete požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cesty a v prípade potreby o určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení v zmysle žiadosti a príloh uvedených na stránke úradu : <http://www.minv.sk/?vzory-ziadosti-7>.
2. V zmysle §6 ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné zabezpečiť, aby cesta I/49 nebola počas stavby poškodzovaná alebo znečisťovaná.

• **Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica v liste č. OU-PB-OCDPK-2020/004221-002 zo dňa 06.03.2020v záväznom stanovisku tunajší cestný správny orgán vykonávajúci štátnu správu pre cesty II. a III. tr. Na území okresov Považská Bystrica, Púchov prerokoval žiadosť o stanovisko k hore uvedenej dokumentácii a z dopravného hľadiska nemá k nej pripomienky.

• **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Žilina**, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina v liste č. 20915/2020/ÚVHR/53227 zo dňa 10.07.2020 súhlasí so stavbou bez pripomienok.

• **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku**, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica v liste č. ASMdpS-1-387/2020 zo dňa 17.03.2020 súhlasí s vyššie uvedenou stavbou podľa predloženej situácie- bez pripomienok.

• **MV SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb**, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín v liste č. CPTN-OTS-2020/004655-002 zo dňa 09.03.2020 – oddelenie telekomunikačných služieb Centra podpory v Trenčíne nemá vo vyznačenom záujmovom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.

• **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava v liste č. 18833/2020/SŽDD/44220 zo dňa 05.06.2020 v záväznom stanovisku vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy. MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR –GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom, ak si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

• **ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy**, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v liste č. 28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020 nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred začatím samostatných prác je nutné existujúce vedenia vytýčiť a kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina p. Sliž (0911 990 541) pre stanovenie dohody o harmonogram prác a požadujeme rešpektovať znenie stanoviska OR Žilina č. 163/SOZT/2020 zo dňa 01.04.2020.
2. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri súběhu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
3. Vytýčenie podzemných vedení objednať na adrese OR Žilina, SEE, Ul.1.ČSL.Brigády 46, 038 61 Vrútky a dodržať znenie stanoviska ŽSR OR Žilina č.07-92/2020/SEE zo dňa 26.03.2020.
4. Kontaktovať zodpovedného zamestnanca SMSÚ NaSpS a ŠpZ –p. Gorcovského – 0911 852 012.
5. Pri prácach na pozemku je nutné prizvať zástupcu OR Žilina, SMSÚ ŽTS–p. Oravca–0914 324 090.
6. Záseh do pozemku ŽSR je potrebné majetkovo právne usporiadať cestou Správ majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina, Hviezdoslavova 1, Žilina, pred vydaním povolenia.
7. Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
8. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
9. Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

• **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina**, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina v liste č. 142/2020-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 08.04.2020 uvádza:

Uvedená stavba „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Púchov-Hranica ŽSR/ČD, medzi km 10,563-10,814, čiastočne na pozemku ŽSR, s križovaním železničnej trate v jestvujúcej chráničke v km 10,721, a v úseku 11,028-11,210, čiastočne na pozemku ŽSR, pričom križuje železničnú trať v km 11,111 v cestnej komunikácii pod železničným mostom, a v úseku 11,686-11,690, mimo pozemok ŽSR.

Nakoľko sa v záujmovom území vedenia trasy optickej siete nachádzajú aj naše podzemné zariadenia, prikladáme vyjadrenia sekcií (č.j. 07-92/2020/SEE-To/2a.15 a č.j.: 163/SOZT/2020-Ex), spolu s orientačne zakreslenými trasami vedení. Tiež upozorňujeme, že pri prácach na pozemku ŽSR je potrebné prizvať zástupcu ŽSR p. Oravec Ján mob.tel.:0914 324 090. Po ukončení prác tiež pozemok uviesť do pôvodnej konfigurácie.

ŽSR OR Žilina po obdržaní všetkých podmienok správcov vedení súhlasí s touto stavbou umiestnenou do OPD. Stavebné povolenie na objekte v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska ŽSR od odboru 230 (odboru expertízy) GR ŽSR Bratislava a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným úradom.

• **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky**, ul.1 mája 34, 010 01 Žilina v liste č. 163/SOZT/2020-Ex zo dňa 01.04.2020 má nasledovné pripomienky:

1. v záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (DOK, DK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení DOK, DK je vedená vľavo v smere staničenia trate v železničnom zvršku cca 3 m od osi koľaje.
2. Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené : „ Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“. Prílohou k objednávke musí byť vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musí

byť tiež priložené vypísané „ Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/O310-2 zo dňa 23.11.2015(„Prehlásenie“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia). Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho prevádzky železn. správy a údržby SMSÚ OZT KT Žilina –p. Slíža na tel č. 0911 990 541.

3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri súbahu, resp. križovaní nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.

4. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m ako aj DTN 73 6005).

6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

7. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.

8. Nesmú byť zmenené trasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

• **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky**, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 038 061 Vrútky, **SSE-technické oddelenie**, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina v liste č. 07-92/2020/SEE-TO/2a.15 zo dňa 26.03.2020 dáva nasledovné pripomienky :

- V žkm11,111a 10,721 príde ku križovaniu VN 6 kV podzemného vedenia(príloha č.1) a optického kábla.

- VN 6kV podzemné vedenie v prílohe č.2 je orientačne zakreslené nakoľko neexistuje jeho geodetické zameranie.

- Presné vytýčenie podzemných vedení je potrebné si formou objednávky objednať na adrese: Oblastní riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 038 061 Vrútky.

- V objednávke na vytýčenie NN podzemných vedení je potrebné pri údají Splatnosť uviesť: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

- Zodpovedným zamestnancom pre vytýčenie podzemných vedení SMSÚ NaSpS a ŠpZ – Gorcovský Jozef mobil.:0911852012.

- po vytýčení vedení v správe OR Žilina SEE žiadame všetky práce v kolíznych miestach s uvedenou stavbou vykonať zvlášť opatrne(ručne), tak aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej práve. Požadujeme prítomnosť nášho pracovníka.

- Pri stavebných prácach sa nad trasou podzemných vedení zhotoviteľ nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami.

- Zhotoviteľ musí dodržať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme podzemných vedení.

- V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie VN vedení dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 o dráhach o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.

- Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcie EE pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.

- Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

- Stavebník upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí prác najmenej 15 dní vopred.

- Stavebník okamžite ohlásí každé poškodenie zariadenia v správe OR Žilina Sekcie EE (elektro dispečer mobil 0911 49 002, Ing. Bakoš Vladimír – vedúci SMSÚ NaSpS a ŠpZ, mobil: 0903 566 287 pre VN podzemné vedenia).

- Upozorňujeme na prebiehajúcu komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia v záujmovom mieste a preto požadujeme Váš zámer prejednať s GR ŽSR odborom investorským 220, zhotoviteľom a generálnym projektantom firmou Prodex.

• **PRODEX, s.r.o.**, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 v liste č. O/Z/2020/185-14XB23010 zo dňa 24.4.2020 uvádza stanovisko:

V rokoch 2014 a 2015 sme pre ŽSR spracovali projektovú dokumentáciu pre stavbu „Púchov-Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“, ktorá rieši komplexnú rekonštrukciu trakčného vedenia a ďalšej infraštruktúry v správe ŽSR. V súčasnosti je v tomto úseku zrealizovaná podstatná časť stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedenej stavby.

Po oboznámení sa s posudzovanou projektovou dokumentáciou stavby Slovak Telekom, a.s. Bratislava „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ konštatujeme, že navrhovaná FTTH sieť križuje železničnú trať v žkm10,723 v existujúcej chráničke Slovak Telekom a.s. a v žkm 11,106 v novej chráničke v telese cestnej komunikácie v mostnom otvore pod železničnou traťou a jej realizáciu nedôjde k žiadnej kolízii ani k žiadnemu ovplyvneniu infraštruktúry ŽSR realizovanej v rámci stavby „Púchov-Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia“ súhlasíme s vyššie uvedenou navrhovanou stavbou Slovak Telekom, a.s., Bratislava.

• **Obec Mestečko, Obecný úrad**, 020 52 Mestečko č. 118, v liste č.121/2020 zo dňa 03.04.2020 dáva nasledovné vyjadrenie:

1. Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete vo vlastníctve Obce Mestečko, ale prevádzkovateľ sietí je tretia osoba (ako napr. verejný vodovod a verejná kanalizácia, o vytýčenie a zakreslenie ktorých je potrebné požiadať Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica a iné...)

2. Realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj s ostatnými prevádzkovateľmi elektronických sietí, aby sa investičné zámery realizovali v jednom výkope.

3. Realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie.

4. Obec Mestečko si uplatní svoje právo na jednotnú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemkov v súlade s §66 zákona č. 351/2011 Z.z.

5. Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnych územiach v správe Mestečka v digitálnej aj tlačenej podobe.

6. Realizáciu výkopových prác v komunikáciách (cesty, chodníky) v najvyššej možnej miere vykonávať bezvýkopovou technológiou riadeného pretlaku, v prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky chodníka prípadne komunikácie, nie len samostatnej ryhy po výkope.

7. Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade nevyhnutných výrubov je potrebné požiadať o povolenie na výrub pred územným konaním s predložením inventarizácie drevín a určením spoločenskej hodnoty.

8. Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská pre konania nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“).

9. Investor je povinný požiadať o územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa §32 - §42 stavebného zákona tunajší stavebný úrad obec Mestečko, 020 52 Mestečko 118.

• **Obec Záriečie**, Záriečie č.190, 020 52 v liste č. 849/2020 zo dňa 08.04.2020 uvádza v nasledovnom stanovisku:

Obec Záriečie **s ú h l a s í** s uvedenou stavbou „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Záriečie, za dodržania nasledovných podmienok:

- počas realizačných prác pri križovaní komunikácii v celom úseku plánovanej trasy minimálne obmedziť prejazdnosť a zabezpečiť bezproblémovú dopravnú obsluhu dotknutého územia,

- pri výkopových prácach v zelenom páse pri vzniku prebytočnej zeminy, ktorá nebude použitá na opätovný zásyp, túto zneškodniť na riadenej skládke v zmysle zákona č. 79/2015 Zb o odpadoch v znení posledných platných úprav,

- pri realizácii výkopu pri parc. č. KN-C 2314/1 v úseku chodníka okolo areálu školy nezasahovať do konštrukcie chodníka ale využiť príľahlý zelený pás,

- pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky (zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky,

- žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú vlastníkom a správcovi komunikácii z dôvodu nedodržania podmienok tohto stanoviska,
- realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie.
- pri umiestňovaní skriniek PODB na verejných priestranstvách zohľadniť ich stanovište z dôvodu zimnej údržby /mimo dosah radlice, mimo územia vyhrnutého snehu na križovatkách a pri vstupoch do dvorov/, tak aby nedošlo k ich poškodeniu, za ktoré bude niešť zodpovednosť investor,
- po ukončení prác zabezpečiť funkčnosť pôvodného odvodňovacieho systému zrážkových vôd,
- upozorňujeme na skutočnosť, že do predmetného územia môžu zasahovať vedenia tretích strán.
- investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnom území obce Záriečie v digitálnej aj tlačenej podobe.
- investor je povinný požiadať o územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 32 - § 42 stavebného zákona tunajší stavebný úrad Obec Záriečie, Záriečie č.190 ,020 52.

23. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, týkajúce sa predovšetkým vytýčenia podzemných vedení pred začatím zemných prác, dodržania ochranných vzdialeností podľa platných predpisov, dodržanie priestorového usporiadania inžinierskych sietí, je investor povinný rešpektovať v plnom rozsahu. Križovania, súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami.

24. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť pešej a vozidlovej dopravy a sprístupnenie okolitých nehnuteľností. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie budovy, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.

25. Výkopy chodníkov a vjazdov musia byť vhodne zabezpečené lávkami pre peších mechanickou zábranou proti možnému úrazu, stavenisko musí byť označené dopravnými značkami, tabuľami, zábranami a výstražnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo vozovkách musia byť opatrené bezpečnostným premostením a v nechránených častiach zábradlím.

26. V rámci spracovania realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov a organizácií. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí. Projekt stavby musí byť vyhotovený projektantom alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním v zmysle §45 a § 46 stavebného zákona na vybrané činnosti vo výstavbe.

27. V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej komunikačnej siete.

28. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. So stavebnými prácami na stavbe možno začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu územného konania neboli podané námietky a pripomienky.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Toto územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok sa určuje podľa položky č. 59 písm. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,- Eur a bol zaplatený pri podaní návrhu.

ODÔVODNENIE:

Stavebník **Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469** v zastúpení **Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 229 448**, ktorú zastupoval splnomocnený Martin Štiffel, podal dňa 30.07.2020 na stavebný úrad návrh o vydanie územného rozhodnutia na stavbu " „INS_FTTH_PU_PUCH_01_Záriečie“ umiestnenú na pozemkoch katastrálnom území Záriečie a malej časti katastrálneho územia obce Mestečko ako líniová stavba. Obec Záriečie je určený stavebný úrad podľa ustanovenia §119 ods.1) v spojení s §117 ods.1) stavebného zákona, ktorý určil Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 06.03.2020 pod č. OU-TN-OVBP2-2020/012591-002, nakoľko sa stavba má realizovať v dvoch katastrálnych územiach v dvoch obciach.

Určením konkrétnej obce v zmysle § 119 ods.1 stavebného zákona za miestne príslušný stavebný úrad sa na konanie v konkrétnom prípade odoberie miestna príslušnosť ostatným stavebným úradom, v územnom obvode ktorých sa konkrétna stavba nachádza. Obce, ktorým bola odňatá právomoc stavebného úradu sa k umiestneniu stavby vyjadrujú na základe záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona a podľa ust. §4 ods.3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Podľa uvedeného ustanovenia obce, ktoré nie sú stavebným úradom v tomto konaní majú postavenie dotknutého orgánu štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec ako dotknutý orgán môže vo svojom záväznom predpise ako aj v územnoplánovacej dokumentácii, ktorej záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods.1) stavebného zákona dotknutým orgánom a organizáciám a podľa §36 ods.4) stavebného zákona účastníkom konania verejnou vyhláškou. Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu v dvoch katastrálnych územiach, v obci Záriečie bola zverejnená v dňoch 18.8.2020 až 02.09.2020 v obci Mestečko v dňoch od 22.08.2020 do 07.09.2020 Zároveň podľa §36 ods.2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a určil lehotu na podanie námietok a pripomienok do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v určenej lehote, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Lehota na podanie námietok uplynula pre obec Záriečie dňa 17.09.2020, pre obec Mestečko 22.09.2020.

V konaní si účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky, preto stavebný úrad o nich nerozhodoval.

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky námietky účastníci konania.

Stavebný úrad posúdil návrh podľa ustanovenia §35 ods.1 a §37 ods.2 stavebného zákona v spojení s §3 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a zistil, že návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, plnomocenstvo na zastupovanie pre úkony vydania územného rozhodnutia zo dňa 19.12.2017 a zo dňa 01.10.2019, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, organizácii a obci k umiestneniu stavby.

Navrhovateľom predložená dokumentácia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia obsahuje náležitosti predpísané ust. § 3 vyhl. č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Navrhované umiestnenie líniovej stavby je v súlade so schváleným Územným plánom zóny obce Záriečie, schváleného uznesením OZ č. 27/2003 zo dňa 27.06.2003.

Navrhovateľ pred začatím územného konania zabezpečil stanoviská týchto dotknutých orgánov a organizácií: **Krajský pamiatkový úrad Trenčín**, č. KPUTN-2020/6805-2/22096 zo dňa 18.03.2020; **Energotel a.s.**, Miletičova 7,821 08 Bratislava č. 620200272 zo dňa 04.03.2020; **O2 Slovakia, s.r.o.**, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava č. P-SKC-CPX20-F90013FC dňa 10.03.2020; **UPC BROADBAND**

SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava č. P-SKC-CPX20-F90013FC dňa 11.03.2020; **OTNS, a. s.**, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava č. 1314/2020 dňa 13.03.2020; **MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.**, Letná 796/9, 921 01 Piešťany č. BA-0936/2020 zo dňa 10.03.2020; **SSD, a. s.**, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. 4600057697 zo dňa 31.03.2020; **PVS, a. s.** Považská Bystrica č. 1785/21/2020-CA zo dňa 03.04.2020; **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepňný závod Piešťany**, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP PZ PN 3217/2020/2 CZ10975/210/2020 zo dňa 6.3.2020; **Slovenská správa ciest, IVSC Žilina**, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina č. SSC/8678/2020/6470/8270 zo dňa 16.3.2020; **Slovanet, a.s.**, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 zo dňa 10.03.2020; **Slovenský pozemkový fond**, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, **RO Považská Bystrica**, č. SPFS75023/2020/RO-7 SPFZ049697/2020 zo dňa 21.04.2020; **OR Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici** č. ORHZ-PB1-188-001/2020 zo dňa 12.03.2020; **Okresný úrad Púchov**, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, **Odbor krízového riadenia** č. OU-PU-OKR-2020/000657-002 zo dňa 17.03.2020; **Odbor starostlivosti o životné prostredie** č. OU-PU-OSZP-2020/000661-002 zo dňa 1.4.2020; **Odbor štátnej správy odpadového hospodárstva** č. OU-PU-OSZP-2020/000660-002 zo dňa 1.4.2020; **Odbor štátnej ochrany prírody** č. OU-PU-OSZP-2020/000829-002 16,10 zo dňa 20.4.2020; **Odbor štátnej správy ochrany ovzdušia** č. OU-PU-OSZP-2020/000666-002 zo dňa 29.4.2020; **Odbor štátnej vodnej správy** č. OU-PU-OSZP-2020/000658-002 zo dňa 07.05.2020; **Odbor štátnej vodnej správy** č. OU-PU-OSZP-2020/000961-002 zo dňa 26.5.2020; **SPP-Distribúcia, a.s.**, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava č. TD/NS/0253/2020/Ga zo dňa 31.03.2020; **Trenčiansky samosprávny kraj**, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín č. TSK/202/05102-3 zo dňa 31.03.2020; **OR PZ v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby**, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica č. ORPZ-PB-ODI-40-068/2020 zo dňa 23.03.20; **Okresný úrad Trenčín**, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, **Majetkovo právny odbor** č. OU-TN-MPO-2020/012608-002 zo dňa 05.03.2020; **Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica č. OU-PB-OCDPK-2020/004221-002 zo dňa 06.03.2020; **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Žilina**, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina č. 20915/2020/ÚVHR/53227 zo dňa 10.07.2020; **MV SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb**, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín č. CPTN-OTS-2020/004655-002 zo dňa 09.03.2020; **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad**, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava č. 18833/2020/SŽDD/44220 zo dňa 05.06.2020; **ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy**, Klemensova 8, 813 61 Bratislava č. 28029/2020/O230-2 zo dňa 07.05.2020; **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina**, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina č. 142/2020-SŽTS/107/2a.15 zo dňa 08.04.2020; **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky**, ul.1 mája 34, 010 01 Žilina č. 163/SOZT/2020-Ex zo dňa 01.04.2020; **ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia elektrotechniky a energetiky**, ul. 1. ČSL. Brigády 46, 038 061 Vrútky, **SSE-technické oddelenie**, Hviezdoslavova, 010 01 Žilina č. 07-92/2020/SEE-TO/2a.15 zo dňa 26.03.2020; **PRODEX, s.r.o.**, Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 5 č. O/Z/2020/185-14XB23010 zo dňa 24.4.2020; **Obec Mestečko, Obecný úrad**, 020 52 Mestečko č. 118, č.121/2020 zo dňa 03.04.2020; **Obec Záriečie, Záriečie č.190**, 020 52 č. 849/2020 zo dňa 08.04.2020.

Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a zaistil ich vzájomný súlad vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky uplatnené v stanoviskách zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej umiestnenie a osobitnými predpismi, nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Obec Záriečie, Záriečie č. 190, 020 52.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Toto územné rozhodnutie sa podľa §42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

.....
Ing. Jozef Kollár
starosta obce

Príloha rozhodnutia:- situácia osadenia stavby –mapa širších vzťahov Príloha č.1

Rozhodnutie bude vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli obce **Záriečie, Mestečko** a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Doručí sa :

1. Navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 299 448
 2. Projektant : Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín,
 3. Obec Záriečie, 020 52 Záriečie 190
 4. Obec 020 52 Mestečko 118
- Dotknuté orgány :
5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika, oddelenie obl. hygienika, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
 6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 7. Ministerstvo hospodárstva SR, Miletičova 19, 827 15 Bratislava 212
 8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
 9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 10. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
 11. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
 12. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
 13. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia železničných tratí a stavieb, 1. mája 34, 010 01 Žilina
 14. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, ul. 1.čsl.brigády 46, 038 61Vrútky
 15. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 1.mája 34, 010 01 Žilina

16. Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
18. Okresný úrad Trenčín, majetkoprávny odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
19. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 02 001 Púchov
20. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov – ŠVS, ŠSOH, ŠOP, ŠSOO, EIA – 6x
21. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
22. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
23. Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica
24. Slovenský pozemkový fond, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
25. Okresnú riaditeľstvo HaZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
26. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
27. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 046 Považská Bystrica
28. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
29. Slovenská správa ciest a.s., Miletičova č.19, 820 05 Bratislava
30. Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa č.104/A, Žilina
31. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 50/8, 969 01 Banská Štiavnica
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
33. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Púchov, správa Povodia stredného Váhu I., 020 71 Nimnica 1/97
34. Lesy SR, š.p., OZ Pov. Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
35. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
36. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
37. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
38. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
39. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
40. O₂ Slovakia, s.r.o., Einsteinova24, 851 01 Bratislava
41. UPS Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 01 Bratislava
42. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
43. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
44. PRODEX, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
45. Stavebný úrad-TU!

46. Vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou! (§42, ods. 2) SZ
Príloha č.2 tohto rozhodnutia