

MESTO PÚCHOV

Oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu

Štefánikova 821/21, 02001 Púchov

Číslo konania

OVIŽPaSÚ/2024/4373/31029

Púchov

18. 12. 2024

Vybavuje

Ing. Michal Loduha

ROZHODNUTIE

územné rozhodnutie o umiestnení stavby - verejnou vyhláškou

Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podaný dňa 14. 06. 2024 podľa § 35 - 38 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia v y d á v a podľa § 39, § 39a stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

navrhovateľovi:

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270

v zastúpení spoločnosťou:

Profi-NETWORK, s.r.o,
Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín IČO: 36 299 448,

v zastúpení spoločnosťou:

Martin Štiffel,
Kollárova 1305/17, 018 41 Dubnica nad Váhom,

- rozhodnutie o umiestnení stavby -

„ RFO-2014-LYPM/PU “,

umiestnená na pozemkoch v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala v júni 2024 Ing. Helena Hornáková, Profi-NETWORK, s.r.o, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín ako líniová stavba v katastrálnych územiach Púchov, Vieska-Bezdedov, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, a Dubková.

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky určil podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s §117 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad Mesto Púchov na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia na stavbu „RFO-214-LYPM/PU“

Ku konaniu boli vydané:

Potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií zo dňa 10. 06. 2024 pod č. 4339/OREK/2022-14195 skutočnosti podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 28. 07. 2023 pod č. KPUTN-2023/11644-10/60629/FAK na vykonanie archeologického výskumu.

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo, na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho v nevyhnutnom rozsahu k zriaďovaniu a prevádzkovaní verejnej siete, stavať a umiestňovať siete na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme.

I. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Umiestnenie stavby:

Stavba „ RFO-2014-LYPM/PU “ bude umiestnená na vymedzenom území a predmetných pozemkoch ako líniová stavba v

katastrálnych územiach Púchov, Vieska-Bezdedov, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, a Dubková podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej spoločnosťou profi-NETWOK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, zodpovedný projektant Ing. Helena Horňáková, autorizovaný stavebný inžinier 0756*A*2-3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Účel stavby:

Účelom a cieľom stavby je pripojenie existujúceho stožiaru BTS so sajtom 0259BB (parceta KN-C 1163/3 v k. ú. Dohňany), 0454BB (parceta KN-C 4507 v k. ú. Zubák), 0157BB (parceta KN-C 555/1 v k. ú. Dubková), 0322BB (parceta KN-C 2980/3 v k. ú. Lazy pod Makytou), 1218BB (parceta KN-C 1610/6 v k. ú. Záriečie) a 0273BB (parceta KN-C 2174/1 v k. ú. Lysá pod Makytou) na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby,

Prostredníctvom líniovej stavby sa vybuduje vysokokapacitná a vysokorýchlostná sieť, a nahradí sa tak nekvalitné bezdrôtové pripojenie, ktoré je menej výkonné a ktorého kapacita je nedostatočná na poskytovanie kvalitných telekomunikačných služieb, ktorých užívateľmi sú nielen občania resp. verejnosť ale aj štátne orgány (e-Government).

Technické riešenie stavby:

Cieľom stavby je pripojenie existujúceho stožiaru BTS so sajtom 0259BB (parceta KN-C 1163/3 v k. ú. Dohňany), 0454BB (parceta KN-C 4507 v k. ú. Zubák), 0157BB (parceta KN-C 555/1 v k. ú. Dubková), 0322BB (parceta KN-C 2980/3 v k. ú. Lazy pod Makytou), 1218BB (parceta KN-C 1610/6 v k. ú. Záriečie) a 0273BB (parceta KN-C 2174/1 v k. ú. Lysá pod Makytou) na optickú sieť.

Navrhovaná trasa vychádza z novej spojky, ktorá bude vybudovaná na existujúcej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko, a.s, FTTH Púchov. Spojka bude vybudovaná v katastrálnom území Púchov na parcele KN-C 1280/35. Trasa výkopu pokračuje podľa priložených výkresov všetkými druhmi pozemkov. Väčšina trasy je vedená v nespevnenej ploche. Križovania miestnych komunikácií, chodníkov a železnice je riešená bezrozkopávkovou metódou (pneumatickým pretláčaním resp. riadeným mikrotunelovaním). Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 — Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Do výkopu sa uloží jedna AB HDPE rúra s priemerom 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a päť rezervných HDPE rúr s priemerom 40mm, Dĺžka trasy je cca 34,250m. Následne sa v novej spojke vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie objektu BTS sa do jednej v HDPE rúre zašúfne 24 vlákňový optický minikábel do nového ODF umiestneného v objekte BTS. Územie stavby je určené trasou podľa špecifikácie v zadávacom dokumente.

Zemné práce a HDPE rúry

Pre zemné práce výkopov rýh trás optickej siete všeobecne platí STN 73 3050. Zemné práce je možné realizovať až na základe právoplatných rozkopávkových povolení od príslušných orgánov samosprávy. Časové a technické podmienky samotného uloženia telekomunikačnej siete budú upresnené v povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.

Pred začatím stavebných prác je potrebné presné vytyčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to aj sietí nezistených a nezakreslených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí, a v zastavanej časti obce sa vykonávajú ručne, pričom sa vykopaná zemina uloží pozdĺž vykopanej ryhy. Pri ručnom výkope káblvej ryhy je potrebné zabezpečiť vysokú opatrnosť, aby neboli poškodené existujúce siete iných správcov. Výkop je v zastavanom území obce a na verejných priestranstvách musí byť zabezpečený proti pádu podľa Vyhlášky č. 147/2013 Z z.

Pri ručnom a strojovom výkope sa do vykopanej ryhy do pieskového lôžka uložia plánované prvky budovanej optickej siete. Nad túto sieť bude uložená ochranná fólia. Pred zásypom zeminy sa zemina vytriedi a preoseje a následne sa použije na spätný zásyp ryhy. Po uložení rúr a káblov bude výkop zasypaný, zhutnený a terén upravený do pôvodného stavu. Výkop v zeleni sa upraví urovnávaním terénu vzhľadom k jednotlivým okolitým plochám tak, aby boli plynule napojené na okolitý terén, ohumusovaním a zatrávením. Výkop v spevnenom teréne sa upraví zhutnením zeminy, položením podkladovej a vrchnej vrstvy podľa pôvodnej štruktúry spevnenej plochy.

Osoby, ktoré vykonávajú zemné práce, musia byť oboznámené s druhom inžinierskych sietí, ich trasami, hĺbkou uloženia a ich ochrannými pásmami a s trasami inžinierskych sietí v okolí staveniska, ktoré by mohli byť stavebnými prácami dotknuté.

Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe bude v intraviláne obcí v zeleni rozmeru 0,6 x 0,3 m (h x š), v chodníku a v spevnených plochách 0,4 x 0,2m, Križovanie ciest bude riešené pneumatickým pretláčaním resp. podľa šírky nad 12m riadeným mikrotunelovaním. Do podvrty bude uložená jedna PE chránička priemeru 110mm. Do výkopu budú uložené jedna AB HDPE rúra s priemerom 40mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a jedna rezervná HDPE rúra s priemerom 40mm. Špecifikácia chráničiek z pohľadu technológie bude podľa požiadaviek firmy Orange Slovensko, a.s.

Križovanie miestnych komunikácií

V navrhovanej trase dôjde ku križovaniu miestnych a účelových komunikácií. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním resp. pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Do podvrty sa zatiahne 1 x PE chránička s priemerom 110mm, do ktorej sa zatiahnu technologické prvky optickej siete. Konce PE chráničky budú presahovať šírku cestného telesa min. 0 1m na každú stranu. Konce chráničiek sa utesnia polyuretánovou penou. Štartovacie a čakacie jamy pre pretláčacie zariadenie sa po vykonaní pretláčania zasyjú, zhutnia a povrch jám sa uvedú do pôvodného stavu. Pred samotným pretláčaním je nutné vykonať vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí a určenie samotnej hĺbky uloženia inžinierskych sietí. Na základe tohto vytyčenia sa určí skutočná hĺbka pretláčania. Pri realizácii budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov jednotlivých obcí.

Križovanie vodných tokov

V navrhovanej trase dôjde ku križovaniu vodného toku Biela voda (VH ident. 4-21-07-2879), Beňadín (VH ident. 4-2107-2968), Kozínovec (VH ident. 4-21-07-3002), Drdákovský potok (VH ident. 4-21-07-2998), Holcovský potok (VH ident. 4-21-

07-2993), Krátky potok (VH ident. 4-21-07-2991), Bamov potok (VH ident 4-21-07-2988), Bačov potok (VH ident. 4-21-07-2980), Medník (VH ident. 4-21-07-2976), Zálučie (VH ident. 4-21-07-2969), Gabčovský potok (VH ident. 4-21-07-3056), (VH ident. 4-21-07-2947), Klecenský potok (VH ident. 4-21-07-2927), Dolniacky potok (VH ident. 4-21-07-2925), Dohniansky potok (VH ident. 4-21-07-2887), Bezmenného vodného toku (VH ident- 2996-2), Bezmenného vodného toku (VH ident. 2984), Bezmenného vodného toku (VH ident. 2964), Bezmenného vodného toku (VH ident. 2943-1), Bezmenného vodného toku (VH ident. 2943), Bezmenného vodného toku (VH ident, 2923), Bezmenného vodného toku (VH ident. 2906), Bezmenného prítoku Bielej vody (VH ident. 2885), Bezmenného prítoku Bielej vody (VH ident. 2883) a Bezmenného prítoku Bielej vody (VH ident. 2944).

Križovanie a súbeh so ŽSR

Pri výstavbe optickej siete dôjde ku križovaniu trate ŽSR125:Púchov-Strelenka-Horní Lídeč (CZ).

Ku križovaniu dôjde v:

žkm 4,815 (k.ú. Vieska-Bezdedov) — železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcii, pod ktorou prechádza miestna komunikácia. Križovanie bude riešené výkopom v tejto miestnej komunikácii (Rez RZ. 1).

žkm 11,110 (k.ú. Záriečie) — železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcii, pod ktorou prechádza miestna komunikácia. Križovanie bude riešené výkopom v tejto miestnej komunikácii (Rez RZ.2).

žkm 11,372 (k.ú. Záriečie) — železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcii, pod ktorou prechádza poľná cesta. Križovanie bude riešené výkopom v tejto poľnej ceste (Rez RZ.3).

žkm 14,553 (k.ú. Lúky) — železničná trať je v tomto úseku vedená na násype. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 2,5m pod násypom (5m pod niveletou koľaje) (Rez RZ.4).

žkm 20,506 (k.ú. Lysá pod Makytou) železničná trať je v tomto úseku vedená na mostnej konštrukcii, pod ktorou prechádza miestna komunikácia. Križovanie bude riešené výkopom v tejto miestnej komunikácii (Rez RZ.5).

Križovania a súbehy s inými inžinierskymi sieťami

Pred začatím stavebných prác je nutné zabezpečiť dodávateľom stavby presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí, aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch zakreslená len orientačne. Výkopy v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí je nutné vykonávať ručne. V ochranných pásmach existujúcich a novobudovaných inžinierskych sietí je povinný dodávateľ stavby postupovať podľa pokynov ich správcov. Dodávateľ stavby oboznámi všetkých pracovníkov, ktorý budú realizovať zemné práce s existujúcimi trasami a hĺbkou plynovodných, vodovodných, kanalizačných, elektrických a telekomunikačných zariadení a poučí ich o spôsobe práce v blízkosti horeuvedených zariadení. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí!!!

Podrobnejší popis vid' projektovú dokumentáciu sprievodnú správu overenú stavebným úradom, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržiavať STN vzťahujúce sa na plynárenské, elektrické zariadenia a inžinierske siete, ako aj stanoviská dotknutých majiteľov inž. sietí. Dodržiavať NV SR č. 396/2006 Z. z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhl. č. 47/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dodržiavať ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona.

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy, ako i podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, zainteresovaných orgánov a organizácii a správcov inžinierskych sietí, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní po skočení výberového konania, meno (názov) a adresu zhotoviteľa.

5. Stavebník pri výkone svojej funkcie:

a/ nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu,

b/ po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľností škody vzniknuté z titulu dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko.

6. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných prác.

7. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od začatia stavebných prác na stavbe.

8. Stavebník je povinný mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

9. Stavebník sa nesmie odchyliť od schválenej dokumentácie, každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.

10. Stavebník pri výkone svojej funkcie: a/ nahradí škody spôsobené tretím osobám podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie vecí do pôvodného stavu, b/ po ukončení stavby nahradí vlastníkom, alebo užívateľom nehnuteľností škody vzniknuté z titulu dočasného užívania pozemkov určených ako stavenisko.

11. Podľa § 46d, ods. 2 stavebného zákona je stavebník (stavbyvedúci) povinný viesť o stavbe stavebný denník, ktorý musí byť počas pracovnej doby na stavbe prístupný oprávneným osobám.

12. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona, ktoré majú osvedčenie o akosti (zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov).

13. Pred začatím prác, investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí za účasti ich majetkových správcov.

14. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti a ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie výstavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody, je stavebník povinný ju uhradiť v plnom rozsahu resp. uviesť poškodené objekty do pôvodného stavu.

16. Stavebník je povinný zeleň na nezastavaných plochách v čo najväčšej miere zachovávať a náležite ochraňovať.

17. Stavebník je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadu v súlade so zákonom.

18. Stavebné práce je nutné vykonávať tak, aby stavebnou činnosťou neboli spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že by škody vznikli, je stavebník povinný tieto uhradiť v plnom rozsahu.

19. Stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť a usporiadať tak, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia cudzích osôb, ako aj osôb na stavbe vykonávajúcich stavebné práce.

20. Na rozkopanie verejného priestranstva a miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať príslušný úrad – cestný správny orgán o vydanie povolenia (rozkopávkové povolenie) a podmienky povolenia v plnom rozsahu rešpektovať.

21. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky zainteresovaných dotknutých orgánov a organizácií a účastníkov konania, ktoré boli uplatnené v písomných stanoviskách pri odsúhlasovaní projektu stavby a pri územnom konaní nasledovne (požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov):

a) Obec Mestečko – vyjadrenie zo dňa 20. 06. 2023 pod č. 650/2023 na základe žiadosti vydáva nasledovné vyjadrenie:

1. Obec Mestečko nemá v súčasnej dobe nemá platný územný plán.

2. Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete vo vlastníctve Obce Mestečko, ale prevádzkovateľ sietí je tretia osoba (ako napr. verejný vodovod a verejná kanalizácia, o vytýčenie a zakreslenie ktorých je potrebné požiadať Považskú vodárenskú spoločnosť, Nová 133, 017 01 Považská Bystrica a iné)

3. Realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj s ostatnými prevádzkovateľmi elektronických sietí, aby sa investičné zábery realizovali v jednom výkope.

4. Realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie.

5. Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnych územiach v správe obce Mestečko v digitálnej aj tlačenej podobe.

6. Realizáciu výkopových prác v komunikáciách (cesty, chodníky) v najvyššej možnej miere vykonávať bezvýkopovou technológiou riadeného pretlaku, v prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky chodníka prípadne komunikácie, nie len samostatnej ryhy po výkope.

7. Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade nevyhnutných výrubov je potrebné požiadať o povolenie na výrub pred územným konaním s predložením Inventarizácie drevín a určením spoločenskej hodnoty.

8. Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská pre konania nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“).

b) Obec Záriečie – vyjadrenie zo dňa 19. 06. 2023 pod č. 872/2023 pre vydanie územného rozhodnutia, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- v trase nového zemného káblového vedenia extravilánom je potrebné rešpektovať existujúce objekty a technické vybavenie v krajine;

- počas realizačných prác pri križovaní komunikácii v celom úseku plánovanej trasy minimálne obmedziť prejazdnosť a zabezpečiť bezproblémovú dopravnú obslužnosť dotknutého územia, pri výkopových prácach v zelenom páse pri vzniku prebytočnej zeminy, ktorá nebude použitá na opätovný zásyp, túto zneškodniť na riadenej skládke v zmysle zákona č. 79/2015 Zb o odpadoch v znení posledných platných úprav,

- pri drevinách je v prípade nevyhnutných výrubov potrebné požiadať o povolenie na výrub pred územným konaním s predložením inventarizácie drevín a určením spoločenskej hodnoty. - pri parc. č. KN-C 2253/1 v úseku pod železničným podjazdom riešiť uloženie káblového vedenia v chráničke mimo miestnu komunikáciu a nezasahovať do asfaltového krytu vozovky; - v trase na parc.č. KN- C 335/28 pri križovaní s vodovodnou prípojkou pre objekt Letného amfiteátra rešpektovať priestorové uloženie inžinierskych sietí;

- pri križovaní vodných tokov je potrebné umiestniť štartovaciu a čakaciu jamu tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť poľnohospodárskou technikou po nespevnených komunikáciách;

- pri stavebných prácach nesmie dochádzať k znečisteniu vozovky v intraviláne obce(zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých komunikácií), taktiež nesmie byť ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky; žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú vlastníkom a správcovi komunikácii z dôvodu nedodržania podmienok tohto stanoviska;

- v prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky komunikácie, nie len samostatnej ryhy po výkope;

- realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie; po ukončení prác zabezpečiť funkčnosť pôvodného odvodňovacieho systému zrážkových vôd nielen v intraviláne ale aj mimo zastavaného územia obce; -upozorňujeme na skutočnosť, že do predmetného územia môžu zasahovať vedenia tretích strán;

- investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnom území obce Záriečie v

digitálnej aj tlačenej podobe.

c) Obec Dohňany – vyjadrenie zo dňa 23. 06. 2023 pod č. 174/2023-002-TE7 k projektu stavby, súhlasí za dodržanie nasledovných podmienok:

1. Obec Dohňany má platný Územný plán obce Dohňany, schválený Obecným zastupiteľstvom Dohňany dňa 6.11.2019, číslo uznesenia 2019/08/84, v ktorom v zozname verejnoprospešných stavieb — Rozšírenie a vybudovanie verejného technického vybavenia je výstavba inžinierskych sietí v navrhovaných obytných zónach vrátane verejného osvetlenia a verejných telekomunikačných rozvodov — VT3, ich umiestnenie je len orientačné, presné vymedzenie plôch pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia v podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie nasledujúcich podľa stavebného zákona.

2. Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádzajú nadzemné a podzemné inžinierske siete vo vlastníctve Obce Dohňany, ale prevádzkovateľ sietí je tretia osoba (ako napr. verejný vodovod a verejná kanalizácia, o vytýčenie a zakreslenie ktorých je potrebné požiadať Považskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica a iné)

3. Realizáciu stavby je potrebné zosúladiť aj s ostatnými prevádzkovateľmi elektronických sietí, aby sa investičné zámery realizovali v jednom výkope.

4. Realizácie rozkopávok je nevyhnutné realizovať výhradne na základe vopred odsúhlaseného časového harmonogramu, prípadne vopred odsúhlasenej etapizácie.

5. Obec Dohňany si uplatní svoje právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemkov v súlade s § 66 zákona č. 351/2011 Z. z v znení neskorších predpisov.

Obec Dohňany Strana 1/2

6. Investor bezodplatne poskytne porealizačné zameranie trasy uloženia káblov v katastrálnych územiach v správe obce Dohňany v digitálnej aj tlačenej podobe.

7. Realizáciu výkopových prác v komunikáciách (cesty, chodníky) v najvyššej možnej miere vykonávať bezvýkopovou technológiou riadeného pretlaku, v prípade výkopu v komunikáciách z asfaltových povrchov požadujeme vyspravenie celej šírky chodníka prípadne komunikácie, nie len samostatnej ryhy po výkope. 8. Pri realizácii výkopových prác v zelenom páse a pri drevinách je potrebné dodržať STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, v prípade nevyhnutných výrubov je potrebné požiadať o povolenie na výrub pred územným konaním s predložením inventarizácie drevín a určením spoločenskej hodnoty,

9. Toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská pre konania nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“).

10. Investor je povinný požiadať o územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 32 - § 42 stavebného zákona príslušný stavebný úrad.

d) PVS, a.s. Považská Bystrica - vyjadrenie zo dňa 26. 06. 2023, č. 8937/61/2023 k stavbe – „RFO-2014-LYPM/PU“ za účelom vydania územného povolenia, k žiadosti uvádzame:

1. V záujmovom území, v plánovanej trase vedú potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie, ako aj iné siete (NN prípojky k jednotlivým objektom) a samostatné objekty (t. j. čerpace stanice a pod. ktoré sú v majetku a v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s.

(ďalej len PoVS a. s.),

Zároveň upozorňujeme, že plánovaná trasa vedie v pásmach ochrany vodných zdrojov:

- Vodný zdroj Záriečie — Klecenc,
- Vodný zdroj hydrogeologický vrt HVD2 obec Dohňany
- Vodný zdroj Mestečko — prameň Bukoviny
- Vodný zdroj „Ochranné pásmo záložného vodárenského zdroja pre mesto Púchov
- Studňa HV - 40 - Mestečko“

ktoré sú v prevádzke PoVS a.s..

2. Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých IS v prevádzke PoVS a. s. v dotknutom území Vytýčenie vykoná POVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PoVS, a. s. , ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.

3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 0 priestorovom usporiadaní IS a pfi umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou (napr. podperné body) aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

Upozorňujeme, že pri budovaní stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods. 2. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať ochranné pásma, ktoré sa mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

4. Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

5. Zároveň upozorňujeme, že v prípade riešenia havarijného stavu IS v prevádzke PoVS a.s., PoVS a.s. nezodpovedá za poškodenie súkromného majetku a sietí v majetku a v prevádzke tretích osôb.

6. Podľa § 27 odst.4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie pokloпов, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a Iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

7. Pri križovaní a súbahu s inžinierskymi sietami v prevádzke PoVS, a. s. žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov Ing. Stupňana t. č. 0915 595 797, majstra prevádzky kanalizácie Ing. Čižmára t. č. 0905 795 591 a hlavného energetika — pána Gašpárka t. č. 0905 716 467 z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie výšky vodovodných a kanalizačných potrubí

8. Podľa citácie § 27 ods. 1 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby

svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnené nezasahoval do výkopu vodo hospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

9. Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov a u majstra kanalizácie a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

10. V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, alebo niektorej inej siete, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstra vodovodov, majstra kanalizácie alebo hlavného energetika a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie IS v prevádzke PoVS a.s., riešiť výslovné podľa pokynov majstra vodovodov, majstra kanalizácie a hlavného energetika.

11. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu je stavebník povinný požiadať PoVS a.s. o vydanie Potvrdenia ku kolaudácii predmetnej stavby. K potvrdeniu ku kolaudácii stavby je stavebník povinný doložiť mimo iné, aj Protokol o vytýčení IS a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov, majstrom prevádzky kanalizácie a hlavným energetikom.

Podmienky k umiestneniu stavby v ochranných pásmach vodných zdrojov:

12. Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia vodného zákona a vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

13. Pred vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu, je navrhovateľ povinný požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ďalej len vodný zákon) v platnom znení, na umiestnenie stavby v PHO vodných zdrojov.

14. Pri stavbe je potrebné dbať na zvýšenú ochranu pred možným znečistením podzemných vôd v dôsledku úniku ropných látok z vozidiel a stavebných strojov (vapex apod.). Je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok a havarijný plán pre nakladanie s odpadmi.

15. Stavebník je povinný urobiť primerané opatrenia, aby znečistené a obzvlášť znečistené látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu.

16. Stavebník je povinný používať len také zariadenia a spôsoby zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany vôd.

17. Používať stroje a zariadenia v dobrom technickom stave a pravidelne ich kontrolovať.

18. Stavebný materiál, ktorý by obsahoval znečisťujúce a obzvlášť znečisťujúce látky sa musí skladovať tak, aby tieto látky nevnikli do podzemných a povrchových vôd, alebo aby neohrozili ich kvalitu.

(zabránenie úniku splachov...)

19. Stavebník nesmie na pozemku a v mieste stavby umývať motorové vozidlá.

20. Stavebník je povinný upozorniť dodávateľa stavby resp. stavebného dozora, že stavebné práce sa vykonávajú v ochrannom pásme vodárenských zdrojov.

21. Uvedené podmienky žiadame zakotviť v územnom povolení.

22. Predmetné vyjadrenie stráca platnosť po uplynutí 24 mesiacov od dátumu jeho vydania.

e) SSD, a.s. Žilina - vyjadrenie zo dňa 26. 06. 2023, zn. 202305-UR-0082-1 k žiadosti o územné konanie:

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

tyrkysová prerušovaná čiara - WN vedenia 110 kV vzdušné, červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. Všeobecné podmienky:

Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Vytýčené siete požadujeme zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, s okótovaním vzdialeností od energetických zariadení.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter).

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať uloženie podzemných sietí v zmysle normy STN 736005. Pri VN / NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor od podpurných bodov 2 metre na každú stranu. Od trafostanice a úsekových vypínačov žiadame dodržať manipulačný priestor min. 3 metre na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu energetických zariadení. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. Pred žiadosťou o vyjadrenie pre stavebné povolenie, požadujeme pre úseky v ochrannom pásme VVN, VN vedení požiadať o vyjadrenie k stavbe v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia prostredníctvom online formulára typu B07 — Žiadosť o stanovisko k zriadeniu stavby v ochrannom pásme el. vedenia uverejneného na internetovej stránke wpsz.ssd.sk.

Po kladnom vyriešení vyjadrenia k stavbe v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je možné opätovne požiadať o vyjadrenie pre stavebné povolenie.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

f) SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 27. 07. 2023, pod č. TD/NS/0576/2023/Kr k žiadosti o stanovisko k PD pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení: SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí za nasledovných dodržania podmienok:

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody. káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01 , 702 02, 702 10, 906 Of ,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a T PP 906 01 ,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme

plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Zakazujeme — v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať činnosti technológiou pretlaku,
- Zakazujeme - v „Ochrannom pásme PZ“ vykonávať strojné kopanie,
- Pred uvedením do prevádzky požadujeme predložiť Geodetické zameranie novovybudovanej siete na kontrolu dodržania odstupových vzdialeností od našich PZ sietí a zariadení,
- Podmienkou pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania, musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-distribúcia a. s. o splnení vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-distribúcia vyžiadať pred uvedením do prevádzky a následne do trvalého užívania.

g) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, Ružomberok – stanovisko zo dňa 02. 02. 2024 pod č. SVP 3406/2024/2, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej PD s dodržaním podmienok uvedených v stanovisku:

1. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a križovanie realizovať kolmo na os vodného toku. Optický kábel uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania.
 2. Miesto križovania vodného toku žiadame v teréne viditeľne označiť signalizačnými stĺpkami na oboch brehoch vodného toku, s upozornením, napr. POZOR NEBAGROVAŤ!
 3. Požadujeme pri križovaní tokov cieľové a štartovacie jamy umiestniť mimo uvedeného ochranného pásma toku. V prípade, že uvedené ochranné pásmo nie je možné dodržať, odporúčame križovanie toku vykonať riadeným pretlakom bez potreby jám. Brehovú čiaru v teréne určí úsekový technik PS Nimnica (0903 572 606). Brehová čiara je definovaná ako priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia.
- Zároveň Vás upozorňujeme:
4. Ochranné pásmo — pobrežné pozemky pri vodohospodársky významnom vodnom toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 6,0 m od reálnych brehových čiar, pri drobných vodných tokoch je táto vzdialenosť 5,0 m od reálnych brehových čiar.
 5. V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí
 6. Uvedené ochranné pásmo je podľa 49 vodného zákona č. 364/2004, Z.z. a jeho novelizácií správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.
 7. Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 8. Nakoľko budú stavebné práce vykonávané strojne, stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami. V prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informuje SIŽP a správcu predmetného toku.
 9. Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním tokov je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
 10. Ukladať stavebný materiál a odpad v ochrannom pásme toku je zakázané.
 11. So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch.
 12. Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zmerať miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Povodí horného Váhu, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
 13. V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š.p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona.

h) ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, generálne riaditeľstvo – vyjadrenie zo dňa 26. 10. 2023 pod č. 02574/2023/ORŽA/SŽTS-01 k stavbe, Po dodržaní uvedených podmienok OR Žilina súhlasí so stavbou v OPD:

- ŽSR OR Žilina pri realizácii stavby žiada dodržať ustanovenia predpisu ŽSR TS 4 (Železničný spodok), kapitola XX, články 371 — 384. Práce v OPD a realizáciu pretlaku pod železničnou traťou žiadame oznámiť a zabezpečiť účasť traťmajstra: pán Juraj Abrhan, tel. č. 0911 105 714, prípadne hlavného majstra: pán Anton Ciprich, tel. č. 0911 657 942. Po skončení prác požadujeme upraviť terén do pôvodného stavu. Pri pozemkoch ŽSR požadujeme vysporiadanie právnych vzťahov. Nakoľko je trasa vedená vo výkopoch v komunikáciách pod železničnými mostami, je potrebné vyjadrenie správcu mostných objektov ŽSR MO.
 - V danej oblasti sa nachádzajú aj trasy vedení v správe OR Žilina SOZT a OR Žilina SEE. ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina žiada dodržať pripomienky správcov vedení, ktoré sa nachádzajú v blízkosti záujmového územia. Podmienky ochrany našich vedení sú uvedené v listoch 203/SOZT/2023-V a 5-68/2023/SEE-TO, Listy sú prílohou tohto vyjadrenia.
- Územné rozhodnutie na stavbu v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odboru expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom.

ch) ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky – vyjadrenie zo dňa 30. 08. 2023 pod č. 203/SOZT/2023-V k PD, má nasledovné pripomienky:

1. V záujmových oblastiach stavby sa nachádzajú trasy podzemných vedení (DK, TK, DOK, MK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železničných zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzky schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasy podzemných vedení Vám boli informatívne zakreslené do priložených situácií.
2. Pre spresnenie trás podzemných vedení je potrebné ich vytýčiť. Vytýčenie vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“, Prílohou k objednávke na vytýčenie vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe. K objednávke musia byť tiež priložené vypísané „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č. 11155/2017/0310-002 zo dňa 29.06.2017 (v znení zmeny 1 s účinnosťou od 05.11.2020) a „Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu Železníc Slovenskej republiky“ v zmysle Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 21/2020 k implementácii protikorupčnej politiky v podmienkach Železníc Slovenskej republiky zo dňa 13.08.2020. »Prehlásenia“ zasielame v prílohe tohto vyjadrenia. Po schválení objednávky

- riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina Ing. Barčíka na tel. č. 0903 907 681.
3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT musia byť všetky práce v kolíznych miestach týchto Vedení s uvedenou stavbou, resp. v ich blízkosti, vykonané zvlášť opatrne (ručne), tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri križovaní, resp. súbehu nového optického vedenia s vedeniami OZT dodržať predpísané vzdialenosti od týchto vedení v zmysle platných noriem.
 4. Pri pretlakoch popod železničnú trať žiadame umiestnenie štartovacích jám a hĺbku pretlaku zvoliť tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej správe, resp. v prípade riadeného pretlaku dodržať predpísanú vzdialenosť od našich vedení a ich ochranného pásma.
 5. Pri stavebných prácach sa nad trasami podzemných vedení nesmie: zriaďovať skládky a spevnené plochy a prechádzať ťažkými mechanizmami,
 6. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 ml ako aj SIN 73 6005).
 7. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona č. 513/2009 O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
 8. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina Sekcia OZT pred ich opätovným zasypaním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
 9. Nesmú byť zmenené frasy a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

i) ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žiliny, sekcia elektrotechniky a energetiky zo dňa 25. 08. 2023 pod č. 5-68/2023/SEE-TO k návrhu DUR:

- V záujmovej oblasti navrhovanej trasy optického kábla sa nachádzajú vedenia a zariadenia v správe SEE Žilina (kábel 6 kV, káblové vedenia pre vonkajšie osvetlenie, prepovania medzi stožiarmi, hlavný prívod pre zastávky, stĺp SSE, vedenia do káblových skriň, vývod z trafostanice). Orientačný zákres našich vedení Vám zasielame v prílohe k tomuto vyjadreniu,
- Pred samotnou realizáciou výstavby a pred začiatkom výkopových prác požadujeme presné vytýčenie všetkých podzemných vedení v našej správe. Pred vytýčovaním sietí je potrebné kontaktovať v prípade 6 kV kábla — p. Gorcovského t. č. 0911 852 012 a v prípade ostatných nn vedení p. Václava t. č. 0911 672 410.
- Presné vytýčenie podzemných vedení požadujeme v miestach križovania, v miestach priblíženia v zmysle orientačne zakreslených sietí v prílohe a v žkm cca: o 3,900 - 4,300; o 4,700 - 5,800; o 7,400 - 7,900; o 9,200 - 9,700; o 10,900 - 11,600; o 12,380 - 14,800; o 15,150 - 15,650; o 18,370 - 18,750; o 20,450 - 20,650; aby nedošlo k poškodeniu našich zariadení, k nehodovej udalosti a aby boli dodržané všetky potrebné vzdialenosti od našich zariadení a vedení.
- Pri samotných výkopových prácach v blízkosti našich vedení a v miestach križovania s traťou ŽSR požadujeme mať na stavenisku prítomný náš dozor, ktorý zabezpečí v prípade 6 kV kábla — p. Gorcovský a v prípade ostatných nn vedení p. Václav.
- Pri výkopových prácach v blízkosti základov trakčných podpier až základov stožiarov vonkajšieho osvetlenia požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 3 m pre zachovanie ich dostatočnej stability.
- Požadujeme dodržať všetky potrebné minimálne vzdialenosti od našich vedení a zariadení v zmysle platných predpisov a noriem. Taktiež požadujeme po ukončení realizácie dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (3x) v miestach križovania so ŽSR a v miestach priblíženia.
- V prípade poškodenia akýchkoľvek našich zariadení i vedení pri akýchkoľvek činnostiach súvisiacich s realizáciou projektu budú všetky náklady spojené s odstránením následkov vyúčtované v plnej výške zhotoviteľovi prác.
- Upozorňujeme, že pri všetkých prácach a pohyboch mechanizmov musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť od zostavy trakčného vedenia (2m od živej časti), ktoré je napájané jednosmerným napätím 3 kV v zmysle platných predpisov a noriem.
- Presné vytýčenie podzemných vedení je možné objednať formou objednávky na adrese: OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ŽILINA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY, UL. 1. MÁJA 34, 010 01 ŽILINA. V objednávke na vytýčenie podzemných vedení je potrebné pri údají „Splatnosť“ uviesť: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zodpovedným zamestnancom pre vytýčenie podzemných vedení SMSÚ NaSpS a ŠPZ - Gorcovský Jozef, mobil: 0911 852 012. K objednávke musí byť tiež priložené vypísané „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015.
- V prílohách Vám zasielame tlačivá prehlásenia, ktoré je potrebné vyplniť ku objednávke:
 - o Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera,
 - o Prehlásenie k dodržiavaniu etického kódexu ŽSR.

j) ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa majetku Žilina, - vyjadrenie zo dňa 07. 08. 2023 pod č. 16239/2023/SM/SSŽA k predloženej PD, z nášho hľadiska podmienčne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:

- A) Po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknutú nehnuteľnosť do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
- B) V prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľnosti v porovnaní s jej pôvodným stavom alebo ak vznikla škoda, vyplatí stavebník vlastníkovi resp. správcovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere vzniknutej škody.
- C) Z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka resp. správcu nehnuteľnosti (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi resp. správcovi nehnuteľnosti primeranú náhradu najneskôr v lehote, v ktorej je povinný stavebník podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.
- D) Stavebník je povinný zabezpečiť podanie návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti, ak sa vedenie alebo iná časť siete zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností

je povinný podať do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Stavebník bezprostredne po realizácii stavby je povinný tiež zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámiť vlastníka resp. správcu pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena. Stavebník je povinný oznámiť správcovi pozemku dátum zápisu zákonného vecného bremena (ďalej len „ZVB“) v KN na dotknutých pozemkoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa zápisu v KN a zároveň je povinný doručiť správcovi dotknutých pozemkov geometrický plán s vyznačeným rozsahom ZVB. V prípade, že realizácia stavby si bude vyžadovať vydanie tak stavebného, ako i kolaudačného rozhodnutia, je stavebník povinný doručiť vlastníkovi resp. správcovi pozemku (ŽSR) príslušné právoplatné rozhodnutie, a to v lehote najneskôr 10 dní po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Výšku primeranej náhrady za obmedzenie vlastníka resp. správcu majetku štátu v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete navrhujeme riešiť, pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, uzatvorením dohody o primeranej náhrade podľa jednotlivých katastrálnych území:

k. ú. Záriečie, Lúky a Lysá pod Makytou 15,00 €/m²,

k. ú. Vieska Bezdedov 25,00 €/m²

E) Stavebník je povinný písomne informovať vlastníka resp. správcu majetku štátu (ŽSR) o začiatku realizovania stavby najmenej 15 dní pred začiatkom realizácie stavby ako i oznámiť termín ukončenia/ resp. ukončenie stavby na pozemku vlastníka resp. správcu majetku štátu. Písomné ohlásenia k realizácii stavby, ako i k jej ukončeniu, je potrebné doručiť na ŽSR, Oblastná správa majetku Žilina, P.O. Hviezdoslava 21, 010 01 Žilina.

- V záujmovom území v zmysle priloženej situácie sa nachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina. V prípade kolízie je nevyhnutné zabezpečiť presné vytýčenie trasy inžinierskych sietí. Vytýčenie trasy je možné objednať v dostatočnom časovom predstihu u vedúceho SMSÚJ ŽB Žilina, p. Daniela Vojčiniaka, t. č. 0904 498 903. Orientačné zakreslenie IS prikladáme k vyjadreniu.

- V zmysle predloženej dokumentácie je zrejmé, že časť navrhovanej trasy novovybudovanej optickej siete na pripojenie existujúceho stožiaru BTS na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej služby v rámci stavby zasahuje do pozemkov v správe ŽSR:

Parcela	LV	ŽSR	Druh pozemku	Celková výmera pozemku	Výmera pozemku dotknutá stavbou
C-KN 147	Vieska-Bezdedov	2271	Ostatná locha	100	
C-KN 600	Vieska-Bezdedov	2271	Zastavaná locha a nádvorie	27 882 m ²	
C-KN 576	Vieska-Bezdedov	2271	Ostatná locha	5 647 m ²	
C-KN 2327	Záriečie	490	Zastavaná locha a nádvorie	19 398	
C-KN 1903	Lúk	619	Ostatná locha	32 716 m ²	
C-KN 1904/1	Lúk	619	Ostatná locha	53 580 m ²	
C-KN 1905	Lúk	619	Ostatná locha	14 441 m	
C-KN 1906/1	Lúk	619	Ostatná locha	5 928 m ²	
C-KN 1907	Lúk	619	Ostatná locha	11 529 m ²	
C-KN 5505/2	Lysá p. Makytou	588	Zastavaná locha a nádvorie	1 389	
C-KN 2179/2	Lysá p. Makytou	588	Ostatná locha	7 340 m ²	
C-KN 5505/1	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	27 160 m ²	
C-KN 5506/2	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	58 597 m ²	
C-KN 5507	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	31 563 m ²	
C-KN 5508	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	30 275 m ²	
C-KN 5510	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	28 856 m ²	
C-KN 5511/1	Lysá p. Makytou	3655	Zastavaná locha a nádvorie	15 359 m ²	

Spolu

Presná výmera dotknutá stavbou bude upresnená v porealizačnom zameraní.

k) ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava – stanovisko zo dňa 10. 06. 2024 pod č. 17615/2024/O230-4, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k stavbe námietky za dodržania nasledovných podmienok:

1. Požadujeme dodržať podmienky uvedené v stanovisku ŽSR OR Žilina č. 02574/2023/ORŽA/SŽTS z 26.10.2023.

2. Pred začatím samotných prác je nutné existujúce vedenia SOZT vytýčiť a kontaktovať správcu vedení SMSÚ OZT KT Žilina - Ing. Barčíka (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prác a splniť podmienky vyjadrenia ŽSR OR Žilina č. 203/SOZT/2023 zo dňa 30.08.2023.

3. Požadujeme objednať vytýčenie podzemných vedení SEE na adrese: OR Žilina, SEE, P.O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina a splniť podmienky stanoviska OR Žilina č. 5-68/2023/SEE zo dňa 25.08.2023.

4. Práce v OPD a realizáciu pretlaku pod železničnou traťou žiadame oznámiť a zabezpečiť účasť traťmajstra: pán Juraj Abrhan, tel. č. 0911 105 714, prípadne hlavného majstra: pán Anton Ciprich, tel. č. 0911 657 942.

5. Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina č. 16239/2023/SM/SSŽA zo dňa 7.8.2023.

6. Požadujeme rešpektovať vyjadrenie Mostného obvodu Košice č. 01041/2024/MO/OSaPM-18 z 21.5.2024.

7. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby odolávala nepriaznivým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej životnosti. Po realizácii stavby si jej vlastníci / užívatelia nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej dopravy/trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky.

8. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.

l) ŽSR, mostný obvod, Košice – vyjadrenie zo dňa 21. 05. 2024 pod č. 01041/2024/MO/OSaPM-18 súhlas správcu objektu k PD je podmienený dodržaním nasledovných podmienok:

> Počas stavebných prác nesmie prísť ku kolízii so žiadnou stavebnou časťou mostného objektu (konštrukcia mosta, opory, základy mosta)

> Realizáciu prác nepríde k žiadnemu ohrozeniu ani obmedzeniu železničnej prevádzky na predmetnom železničnom moste

- > V prípade poškodenia mostného objektu počas prác, investor stavby uhradí všetky náklady spojené s jeho opravou, náklady spojené s prípadným obmedzením, resp. vylúčením železničnej dopravy v mieste železničného mosta
- > Zahájenie prác pod železničnými mostami a v blízkosti ch spodnej stavby oznámi zhotoviteľ prác správcovi mostného objektu: ŽSR, Mostný obvod, Pri plynárni 1, Košice, p. Mgr. Rastislav Šotkovský, mob.421 091 1 105718, +4214 1229/930-2286, pracovisko Žilina
- > Po ukončení prác odstráni ich zhotoviteľ všetok stavebný odpad, zeminu, zvyšky stavebného materiálu z blízkosti mosta (z pozemku ŽSR) a odovzdá pracovisko správcovi železničného mostného objektu.

m) Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavby dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry – záväzné stanovisko zo dňa 09. 07. 2024 pod č. 21182/2024/SŽDD/58798, súhlasí a pri jej realizácii určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude zrealizovaná v súlade s doručanou dokumentáciou, predloženou MD SR. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu ŽSR a povolenia MD SR.
2. Stavebník je povinný dodržať všetky stanoviská vydané inými dotknutými orgánmi.
3. Stavebník je povinný pre začatím prác dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy, Klemensova 8, Bratislava, pod č. 17615/2024/0230-4 zo dňa 10. 06. 2024.
4. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.
5. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky, nachádzajúce sa v danom území.
6. Stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.
7. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania.

n) Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povoľovania stavby dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry – záväzné stanovisko zo dňa 10. 09. 2024 pod č. 26107/2024/SŽDD/76167:

1. K územnému konaniu nemáme pripomienky.
2. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD — 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD
3. Ak stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.
4. Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého vzoru žiadosti (príloha).
5. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

o) Ministerstvo životného prostredia SR – stanovisko zo dňa 20. 09. 2024 pod č. 62668/2024 k oznámeniu o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania, zasiela nasledovné stanovisko:

1. V predmetnom území sa nachádza:
výhradné ložisko „Lúky pod Makytou — stavebný kameň (461)“; s určeným chráneným ložiskovým (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) pre Drevkam Lúky, s.r.o., Lúky.
Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo staženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych zátŕaží evidované environmentálne zátŕaže:
Názov EZ: PU (005) / Lúky - skládka Baňa Chorkov
Názov lokality: skládka Baňa Chorkov
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna zátŕaž
C sanovaná/rekultivovaná lokalita
Pravdepodobné environmentálne zátŕaže a environmentálne zátŕaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
4. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií. Hodnotenú územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na vacšie antropogénne zásahy.
Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/atlassd/> a <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>.
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

- výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
- výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

p) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín – vyjadrenie zo dňa 27. 06. 2023 pod č. TSK/2023/07928-2, s navrhovaným technickým riešením súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parcely dotknutej stavbou (KN-C č. 36, k.ú. Lazy pod Makytou), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svätik, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555 758.
- Križovanie optických sietí s cestami 111/1936 a 111/1938 bude realizované riadeným mikrotunelovaním bez zásahu do cestného telesa. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso.
- Optické siete vedené v súbahu s cestami III. triedy budú uložené mimo cestné teleso, v zelenom páse, alebo v chodníku.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Púchov (Ing. Milan Štrbák, tel. kontakt: 0911 719 544 e-mail: milan.strbak@sctsk.sk),

- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

q) Správa ciest TSK, Trenčín – vyjadrenie zo dňa 09. 06. 2023 pod č. SC/2023/1008-2, súhlasíme so stavbou za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Križovanie ciest 111/1936 a 111/1938 musí byť realizované pretlakom, s umiestnením do chráničky, bez zásahu do asfaltového krytu vozovky, s presahom chráničky na oboch koncoch minimálne 1 m od krajnice ciest.
- Zemné káblové vedenie musí byť umiestnené minimálne 0,6 metra za vonkajšou hranou cestnej priekopy alebo násypu cestného telesa, minimálne však 1 meter od krajnice ciest III. triedy. Káblové vedenie nesmie byť uložené ani vyústené v cestnej priekope.
- Optické káble nesmú byť umiestnené na mostných objektoch v správe SC TSK Trenčín.
- Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným okresným dopravným inšpektorátom.
- Počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa.
- Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závädu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.
- Ak sa po realizácii preukáže, že vznikli na dotknutom úseku nepriaznivé odvodňovacie pomery, prípadne iné nedostatky, stavebník stavby na výzvu správcu komunikácie a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady.
- Stavebný materiál a materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný v cestnom telese.
- Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.
- Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie (Ing. Milan Štrbák, tel. č. 0911 719 544) a rešpektovať jeho usmernenia.

r) Slovenská správa ciest, Žilina – stanovisko zo dňa 27. 03. 2024 pod č. SSC/60/2024/6471/12525 k predloženej dokumentácii máme nasledovný pripomienky:

- Správca požaduje 3x križovanie cesty 1/49 v staničeniach cca km 50,920, 53,745 a 61,610 realizovať riadeným mikrotunelovaním. Pretláčanie požadujeme realizovať s uložením optického kábla do chráničky v zmysle predložených rezov križovania, t.j. 1x v min. hĺbke 3,2 m v extraviláne a 2x v min. hĺbke 1 m v intraviláne od hornej hrany chráničky po niveletu vozovky cesty 1/491 bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Konce chráničky budú presahovať min- 025 m za stenu montážnych jám. Štartovacia aj cieľová jama je umiestnená mimo cestné teleso štátnej cesty 1/49 a jej príslušenstvo a mimo cestných pozemkov, súhlasíme. Po realizácii prác montážne jamy požadujeme dôkladne zasypať, zhutniť a okolie uviesť do pôvodného stavu.
- Súbeh optického kábla je vedený v nespevných plochách za chodníkom pre peších príp. v chodníku vedenom popri ceste 1/49, mimo hlavného dopravného priestoru, pričom kábel bude umiestnený min. 3,6 m od obrubníka.
- V súbahu s mostnými objektmi t.j. priepustami: PI 0067, P 10066, P 10082, P 10098 je trasa navrhovanej optickej siete situovaná vo vzdialenosti min. 5 m a viac od pôdorysného priemetu týchto priepustov, súhlasíme.
- Začatie a ukončenie stavebných prác požadujeme oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty 1/49 (Mgr. Brečka, tel. 0911 104 783) min. 5 pracovných dní vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné rešpektovať.
- Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie, príslušenstvo a stabilita cestného telesa št. cesty 1/49.
- Práce je potrebné v rámci možností realizovať mimo cesty 1/49.
- Motorové vozidlá a mechanizmy môžu na štátne cesty I. triedy vchádzať a vychádzať len v miestach existujúcich spevnených vjazdov.
- Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ani k znečisteniu vozovky štátnej cesty 1/49. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty 1/49 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite

odstránené.

9. Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou 1/49 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.

10. Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania zástupcovi ssc,

11. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese cesty 1/49 a jej príslušenstva počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

12. Investor stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu štátnej cesty 1/49 rešpektovať, prípadne zmeniť termín realizácie prác na vlastné náklady do termínu určeného správcu

13. Práce realizovať výhradne z voľného terénu, pričom realizáciou nesmie dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste 1/49. Zhotoviteľ/investor stavby zodpovedá za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, za škody vzniknuté na ceste 1/49 a jej príslušenstve a na majetku tretích osôb v dôsledku jeho činnosti v úseku stavby.

14. K preberaciemu konaniu je potrebné doložiť projekt skutočného vyhotovenia a porealizačné geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha inžinierskej siete bola zameraná v súradnicovom systéme (SJTSK, ET RS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musí obsahovať presné polohopisné a výškopisné trasovanie optickej siete v rámci cestného telesa a jeho jednotlivých častí, z ktorého bude zrejmé jeho presné umiestnenie v telese cesty 1/49 ako aj požadované dodržanie vzdialeností v zmysle nášho stanoviska. Jeho presné staničenie v km a uzlovom systéme pre jednoznačnú identifikáciu polohy optickej siete v teréne. Zameranie je potrebné spracovať vo vektorovom formáte *.DGN, DWG, ESRI SMP a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT v grafickej / tlačenej forme aj na CD nosiči.

15. Podľa predloženej projektovej dokumentácie dôjde výstavbou navrh. optickej siete k zásahu do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskej správy ciest.

16. V prípade umiestnenia predmetnej stavby na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené „iné právo“ v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, S 58 odst.2 a SI 39.

17. Žiadateľ je povinný splniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a o ich zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátane zriadenia zákonného vecného bremena.

18. Z majetkovoprávneho hľadiska požadujeme rešpektovať nasledovné podmienky:

a) Stavebník je povinný informovať vtastníka/správcu nehnuteľností (SSC) o ukončení stavby, bezprostredne po jej realizácii, zabezpečiť na vlastné náklady porealizačné geodetické zameranie stavby, oboznámiť vlastníka! správcu nehnuteľností (SSC) s priebehom zákonného vecného bremena, podať návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušnej správy katastra.

b) Následne žiadame o zaslanie „Oznámenia o vykonaní zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností“, najneskôr v lehote 15 pracovných dní od jeho zápisu, spolu s doložením nasledovných príloh: úradne overeného geometrického plánu, znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena, ako aj zaslania návrhu Zmluvy o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena.

c) Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo vlastníka/ správcu nehnuteľností (SSC) na jednorazovú odplatu za zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemkov dotknutých stavbou resp. k ich znehodnoteniu, SSC podmieňuje tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorá bude poukázaná na účet SSC na základe Zmluvy o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, a to najneskôr pred začatím prevádzky.

d) Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na svoje náklady, a to v termíne určenom správcu cesty. Táto podmienka bude uvedená v Zmluve o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena a následne bude zaznamenaná na liste vlastníctva v časti C

19. Vlastník predmetnej stavby resp. budúci vlastník alebo správca predmetnej stavby je povinný v prípade rekonštrukčných prác alebo investičných zámerov správcu štátnej cesty M49 v danom úseku vykonať na vlastné náklady súvisiace práce, a to premiestniť, prípadne bezodkladne odstrániť časť predmetnej stavby zasahujúcej do cestného telesa a ochranného pásma cesty 1/49 a pozemkov v majetkovoprávnej správe SSC do termínu určeného správcu cesty, čo bude uvedené aj na liste vlastníctva.

20. Vlastník/správca navrhovanej inžinierskej siete si nebude voči správcovi cesty 1/49 uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme inžinierskej siete, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.

21. Stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.

22. Upozorňujeme, že v predmetnom úseku cesty 1/49 SSC pripravuje/plánuje tieto stavby:

a) „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy Z etapa v ZA a TN kraji — Rekonštrukcia cesty 1/49 Mestečko - Púchov“ v staničení km 53,500 — 62, 700.

b) „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji — 1/49 hranica ČRISR - Záriečie“ v staničení km 44,300 — 54,100.

Naše stavby žiadame rešpektovať pri realizácii a užívaní predmetnej stavby.

23. O príslušné vyjadrenia a rozhodnutia je potrebné požiadať cestný správny orgán (Odbor CD a PK Okresného úradu) a príslušný PZ DI.

24. K udeleniu výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty 1/49 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

25. K povoleniu na zvláštne užívanie cesty 1/49 správca cesty dáva súhlasné stanovisko.

26. V prípade, že počas realizácie prác dôjde k osadeniu prenosných dopravných značiek na št. ceste

I. triedy, príp. preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení zákona 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách

27. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi cestami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi a správcami uvedenej infraštruktúry.

28. Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s cestami II. a III. triedy je potrebné odsúhlasiť s odborom dopravy Úradu TSK a s príslušnou regionálnou správou ciest.

29. Zároveň upozorňujeme na to, že v telese štátnej cesty 1/49 sa môžu nachádzať ďalšie inžinierske siete a je potrebné vyžiadať si stanovisko od ich správcov, pričom treba rešpektovať platné bezpečnostné vzdialenosti inžinierskych sietí v zmysle STN.

30. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza „iné právo k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.,“

31. Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I, triedy alebo iný všeobecný záujem.

32 Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

s) Okresný úrad Pov. Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie zo dňa 21. 06. 2023 pod č. OU-PB-OCDPK-2023/008276-002, z dopravného hľadiska má k stavbe nasledovné pripomienky:

- zámer žiadame prerokovať s majetkovým správcom ciest č. 111/1936 a 111/1938, t. j. Správy ciest TSK, Brnianska 911 05 Trenčín,

- realizácia prác v cestnom telese ciest bude možná po vybavení príslušných povolení od cestného správneho orgánu, tej; povolenie na zvláštne užívanie ciest č. 111/1936 a 111/1938, povolenie čiastočnej uzávierky ciest a určenie použitia prenosného dopravného značenia na týchto cestách.

t) Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 09. 04. 2024 pod č. OU-TN-OCDPK-2024/01893-002, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie cesty I/49 realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou vozovky bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky.

2. Pred realizáciou križovania cesty I/49 je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.

3. V prípade ak práce pri ceste I/49 obmedzia cestnú premávku je potrebné na ceste použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia, pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.

4. V prípade obmedzenia premávky na ceste I/49 z dôvodu realizácie stavebných prác pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty, požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb.

5. Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu I/49, prípadné nečistenie bezodkladne odstrániť.

6. Stavebník zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.

7. Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

u) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva - vyjadrenie k PD v územnom konaní zo dňa 13. 06. 2023, pod č. OU-PU-OSZP-2023/001081-002 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch súhlasí za uvedených podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby je potrebné nakladať podľa zákona o odpadoch a podľa vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z z o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

2. Všetky vzniknuté odpady je potrebné zhromažďovať vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

3. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. písm. a) zákona o odpadoch povinný pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. b) zákona o odpadoch povinný vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.

5. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch povinný stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

6. Vzniknuté odpady je potrebné odovzdať iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pričom povinnosť mať zmluvný vzťah sa časovo viaže až k reálnemu začiatku výkonu stavebnej činnosti.

7. Výkopovú zeminu (zaradenú pod katalógové číslo 17 05 06 podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov) je možné použiť na spätný zásyp iba v mieste stavby. Prebytočnú výkopovú zeminu je potrebné odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Stavebníka upozorňujeme, že na skladovanie výkopovej zeminu mimo staveniska sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch, ktorý pre pôvodcu odpadu udeľuje okresný úrad v sídle kraja, t. j. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Obsah žiadosti o súhlas je ustanovený v § 26b vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

8. Vzniknuté nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať oddelene a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi. Nebezpečné odpady je potrebné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

9. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. e) zákona o odpadoch povinný pred realizáciou demolačných (búracích) prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky vrátane fotodokumentácie.

10. Pôvodca odpadu je podľa § 77 ods. 3 písm. f) zákona o odpadoch povinný po ukončení demolačných (búracích) prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 citovanej vyhlášky vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie.

11. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

12. Vniknuté odpady je potrebné zahrnúť do ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

13. Stavebník je povinný podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch požiadať tunajší orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní K vyjadreniu je potrebné predložiť fotokópiu stavebného povolenia, projektovú dokumentáciu stavby a uviesť zoznam druhov odpadov, ktoré pri realizácii stavby vznikli, uviesť ich množstvá a spôsob nakladania s nimi, t. j. predložiť doklady o zabezpečení zhodnotenia a recyklácie stavebného odpadu, resp. jeho zneškodnenia oprávnenou osobou (objednávka, zmluva, faktúra, vážne lístky).

v) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy - vyjadrenie zo dňa 26. 09. 2023, pod č. OU-PU-OSZP-2023/001067-002 vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona stavba je možná, za dodržania podmienok za akých možno uskutočniť a užívať stavbu:

1. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dotýkajúce sa vedenia trasy v ochrannom pásme vodárenského zdroja, pričom je potrebné rešpektovať podmienky ochrany vodárenského zdroja II. a III. stupňa, ktoré sú určené rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici, č.j. OU ŽP-2006/00103/BB9 zo dňa 09. mája 2006.

2. V plnom rozsahu rešpektovať stanovisko vlastníka, resp. prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vo veciach dotýkajúcich sa križovania, súbehu a ochranných pásiem verejných vodovodov a verejných kanalizácií stanovených v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len zákon č. 442/2002).

3. V prípade, že trasa elektronickej komunikačnej siete je navrhnutá na pobrežnom pozemku, ktorý je definovaný v § 48 ods. 2) vodného zákona, ktoré je stanovený v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze, v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko správcu vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

4. Projektová dokumentácia nerieši spôsob križovania optickej prípojky a dotknutých vodných tokov. Z uvedeného dôvodu žiadame projektovú dokumentáciu pre povolenie stavby doplniť o rez miestom križovania vodného toku s prípojkou vrátane technického popisu.

5. V zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy vydáva súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze.

Navrhovateľ je povinný tunajší orgán štátnej vodnej správy pred vydaním stavebného povolenia požiadať o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a). K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné predložiť vyjadrenie prevádzkovateľa vodárenského zdroja a vyjadrenie správcu vodohospodárky významného vodného toku.

6. Žiadame dodržať STN 73 6005 priestorovom usporiadaní inžinierskych sietí.

7. Upozorňujeme, v zmysle § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, mimo zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavenie (ďalej len „zastavané územie“) sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti:

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

8. Odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je potrebné vydať povolenie v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné predložiť vyjadrenie správcu vodného toku.

9. V dotknutej lokalite sa nachádzajú verejný vodovod a verejná kanalizácia. Z uvedeného dôvodu je potrebné rešpektovať podmienky prevádzkovateľa a vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

10. V čase výstavby poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného oku, je zakázané,

11. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 7/2010 Z z Zákona o ochrane pred povodňami. Povodňový plán zabezpečovacích prác je zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť v prípade že stavba, zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. Zákona o ochrane pred povodňami.

12. V prípade, že v čase výstavby dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t. j. je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevníkli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

w) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP o ochrane prírody a krajiny: vyjadrenie zo dňa 18. 08. 2023, pod č. OU-PU-OSZP-2023/001050-002:

1/ pri výkopových prácach žiadame rešpektovať jestvujúcu verejnú zeleň, preto trasu pre uloženie optického zemného kábla je nutné korigovať tak, aby nedochádzalo k výkopovým prácam v bezprostrednej blízkosti koreňového systému jestvujúcich drevín a tým značnému poškodeniu koreňového systému drevín, preto je nutné robiť výkopové práce minimálne 2,5 m od päty kmeňa vzrástlych drevín, aby nedošlo k narušeniu ich stability a pri nárazovom vetre k ich vyvráteniu s rizikom škôd na majetku alebo zdraví osôb

2/ výkopové ryhy zrealizované počas vegetačného obdobia budú po zasypaní zeminou najneskôr do 14 dní zatrávnené z dôvodu, aby nedochádzalo k rozširovaniu invázných druhov, ktoré vzhľadom k svojej agresivite šírenia odkryté zemité plochy po výkopoch rýchlo obsadzujú

3/ výkopové ryhy zrealizované mimo vegetačného obdobia budú zatrávnené v najbližšom jarnom období v termíne hneď ako klimatické podmienky umožnia výsev trávovej zmesi

4/ v prípade, ak pri realizácii stavby bude nevyhnutné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je potrebné pred začatím

x) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej vodnej správy - súhlas zo dňa 02. 05. 2024, pod č. OU-PU-OSZP-2024/000795-002 v zmysle § 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov za nasledovných podmienok:

1. Stavba bude uskutočnená v mysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Martinom Stiffelom, Profi — NETWORK, s.r.o.

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obcí Púchov, Vieska-Bezdedov, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Dubková.

Telekomunikačná líniová stavba bude realizovaná v intraviláne a extraviláne obcí Púchov, Dohňany, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou a extravilán obcí Mestečko, Zubák nová výstavba.

Účelom stavby a cieľom stavby je pripojenie existujúceho stožiaru BTS so sajom 0259BB (KN-C 1163/3 v k. ú. Dohňany), 0454BB (KN-c 4507 v k. ú. Zubák), 0157BB (KN-c 555/1 v k. ú. Dubková), 0322BB (KN-c 2980/3 v k. ú. Lazy pod Makytou), 1218BB (KN-C 1610/6 v k. ú. Záriečie) a 0273BB (KN-c 2174/1 v ku u. Lysá pod Makytou) na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Celková dĺžka zemných káblových trás je 34 250 m. Navrhovaná trasa vychádza z novej spojky, ktorá bude vybudovaná na existujúcej trase optického kábla spoločnosti Orange Slovensko, a.s. FTTH Púchov. Spojka bude vybudovaná v k. ú. Púchov na parcele KN-C 1280/35. Trasa výkopu pokračuje všetkými druhmi pozemkov, Väčšia časť trasy je vedená v nespevnenej ploche. Križovania miestnych komunikácií, chodníkov a železnice je riešená bezrozkopávkovou metódou (pneumatickým pretláčaním resp. riadeným mikrotunelovaním). Do výkopu sa uloží jedna AB HDPE rúra s priemerom 40 mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm a päť rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm. Následne sa v novej spojke vzájomne prepoja mikrotrubičky existujúcej trasy s trubičkami v navrhovanej trase. Pre napojenie objektu BTS sa do jednej trubičky v HDPE rúre zaľúčne 24 vláknový optický minikábel do nového ODF umiestneného v objekte BTS.

V navrhovanej trase dôjde ku križovaniu vodných tokov:

- Biela voda (vodohospodársky významný vodný tok, VH identifikátor toku: 4-21-07-2879). Prvé križovanie na parcele KN-C 268/1 (KN-E 302/1, vo vlastníctve svp, š. p., č. LV 1234), v k. ú. Dubková, bude riešené mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku. Štartovacia a čakacia jama budú min. 4,00 m od brehovej čiary vodného toku. Druhé križovanie bude na parcele KN-C 1882/2 (KN-E 1882/1), v k. ú. Lúky riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku. Štartovacia a čakacia jama budú min. 4,00 m od brehovej čiary vodného toku. Tretie križovanie bude na parcele KN-C 2316/11 (vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 278) a KN-C 316/1 v k. ú. Záriečie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky. Štvrté križovanie bude na parcele KN-C 601/1 (KN-E 6011 1, vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 2568), v k. ú. Vieska-Bezdedov - križovanie bude riešené zavesením oceľovej chráničky na výtokovú síranu mostnej konštrukcie a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.

- Beňadín (VH identifikátor toku: 4-21-07-2968), križovanie na parcele KN-C 1882/2 (KN-E 188211), v k. ú. Lúky, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Kozinovec (VH identifikátor toku: 4-21-07-3002), križovanie na parcele KN-C 5488/2 (KN-E 5488/3 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v k. ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Drdákovský potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-2998), križovanie na parcele KN-C 5490/2 (KN-E 5490/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v k. ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Holcovský potok (BP Lysiek, VH identifikátor toku: 4-21-07-2993), križovanie na parcele KN-C 5494/4 (KN-E 5494/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v kv ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Krátky potok (BP Lysiek, VH identifikátor toku: 4-21-07-2991), križovanie na parcele KN-C 5508 v k. ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Barnov potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-2988), križovanie na parcele KN-C 5498 (KN-E 5498/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v ka ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Bačov potok (BP Beňadína, VH identifikátor toku: 4-21-07-2980), križovanie na parcele KN-C 5500 (KN-E 5500/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v k. ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Medník (BP Beňadína, VH identifikátor toku: 4-21-07-2976), križovanie na parcele KN-C 5505/1 v k. ú. Lysá pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Zálučie (VH identifikátor toku: 4-21-07-2969), križovanie na parcele KN-C 1897/2 (KN-E 1897), v k. ú. Lúky, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiary vodného toku.

- Gabcovský potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-3056), križovanie na parcele KN-C 81 v k. ú. Lazy pod Makytou, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku. Štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m

od brehovej čiarly vodného toku.

- Petríkovec (VH identifikátor toku: 4-21-07-2947), križovanie na parcele KN-C 1887 (KN-E 1887) v k. ú. Lúky a KN-C 2317/2 (KN-E 2317/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 1345), v k. ú. Záriečie, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Klecenský potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-2927), križovanie na parcele KN-C 2318/1 (KN-E 2318/1), v k. ú. Záriečie, bude riešené zavesením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.

- Dolniacky potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-2925), križovanie na parcele KN-C 2282/3 (KN-E 2282/3) a KNE 2319/6 (KN-E 2319/2), v k. ú. Záriečie, riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Dohniansky potok (VH identifikátor toku: 4-21-07-2887) križovanie na parcele KN-C 1348/1 (KN-E 3131516), v k. ú. Dohňany, bude riešené zavesením oceľovej chráničky na výtokovú stranu mostnej konštrukcie a následným zatahnutím optického kábla do tejto chráničky.

Bezmenné vodné toky:

- Križovanie na parcele KN-C 5493 (KN-E 5493), v k. ú. Lysá pod Makytou, VH identifikátor toku: 2996-2, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN-C 5499/2 (KN-E 5499/2 vo vlastníctve SVP, š. p., č. LV 3422), v k. ú. Lysá pod Makytou, BP Beňadína, VH identifikátor toku: 2984, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN2C 1903 v k. ú. Luky, BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2964, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN-C 2257/1 (KN-E 2257), v k. ú. Záriečie, VH identifikátor toku: 2943-1, riešene riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN-C 1400, v k. ú. Záriečie, BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2943, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN-C 652 (KN-E 549/1), v k. ú. Mestečko, BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2923, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku,

- Križovanie na parcele KN-C 1357/8 (KN-E 103 11501), v k. ú. Dohňany, BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2906, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie na parcele KN-C 670, v k. ú. Vieska-Bezdedov, BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2885, riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2883 na parcele KN-C 664/3 (KN-E 664/3), v k. ú. Vieska-Bezdedov bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku,

- Križovanie na parcele KN-C 664/2 (KN-E 664/2), v k. ú. Vieska-Bezdedov, bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

- Križovanie BP Bielej vody, VH identifikátor toku: 2944 na parcele KN-C 2272 (KN-B 2272), v k. ú. Záriečie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,50 m pod niveletou dna vodného toku, štartovacia a čakacia jama budú min. 4,0 m od brehovej čiarly vodného toku.

2. Pri realizácii stavby je potrebné vykonať účinné opatrenia na zabránenie prípadného úniku ropných látok a iných znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd. Stavebník nesmie na stavenisku skladovať ropné a iné znečisťujúce látky.

3. V prípade, že v rámci výstavby dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd, ten, kto túto situáciu zistil je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých následkov, Pre prípad havárie musia byť k dispozícii absorpčné látky (vapex a podobne) pre zabezpečenie prvotných opatrení na mieste.

4. Použitý zásypový materiál nesmie byť kontaminovaný znečisťujúcimi látkami. Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom stave. Opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach k tomu účelu určenému.

5. Ukladať predmety a odpady do vodných tokov, prípadne na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.

6. V prípade poškodenia brehov alebo dna vodných tokov je potrebné ich bezodkladne uviesť do pôvodného stavu. Pri stavebných prácach v korytách vodných tokov vhodnými opatreniami v čo najväčšej miere eliminovať vodnú eróziu.

7. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, o. z., Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, určené v stanovisku č. j. SVP 3406/2024/2 zo dňa 02. 02. 2024 ako správcu vyššie uvedených vodných tokov:

- Dodržať normu STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a križovanie realizovať kolmo na os vodného toku. Optický kábel uložiť do chráničky, ktorá bude po celej dĺžke križovania.

- Miesto križovania vodného toku žiadame v teréne viditeľne označiť signalizačnými stĺpkami na oboch brehoch vodného toku, s upozornením, napr. POZOR NEBAGROVAŤ!

- Požadujeme pri križovaní tokov cieľové a štartovacie jamy umiestniť mimo uvedeného ochranného pásma toku. V prípade, že uvedené ochranné pásmo nie je možné dodržať, odporúčame križovanie toku vykonať riadeným pretlakom bez potreby jam. Brehovú čiaru v teréne určí úsekový technik PS Nimnica (0903 572 606). Brehová čiaru je definovaná ako priesečníca vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala

do príslušného územia.

- Ochranné pásmo — pobrežné pozemky pri vodohospodársky významnom vodnom toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 6,0 m od reálnych brehových čiar, pri drobných vodných tokoch je táto vzdialenosť 5,0 m od reálnych brehových čiar.

- V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, návažkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

- Uvedené ochranné pásmo je podľa §49 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku.

- Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

- Realizáciu stavebných prác, súvisiacich s križovaním tokov je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.

- So vzniknutým odpadom nakladať podľa zákona o odpadoch.

- Po ukončení stavby, žiada správca tokov v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerat' miesta križovania tokov a tieto odovzdať v digitálnej forme na Povodí horného Váhu, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

- V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. (5) vodného zákona.

8. Rešpektovať podmienky Považskej vodárenskej spoločnosti a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica určené v stanovisku č. j. 8937/61/2023 zo dňa 26. 06. 2023 ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu: - V záujmovom území, v plánovanej trase vedú potrubia verejného vodovodu a potrubia verejnej kanalizácie, ako aj iné siete (NN prípojky k jednotlivým objektom) a samostatné objekty (t. j. čerpace stanice a pod.), ktoré sú v majetku a v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PoVS, a. s.). Zároveň upozorňujeme, že plánovaná trasa vedie v pásmach ochrany vodných zdrojov:

Vodný zdroj Zárčie — Klecenc

Vodný zdroj hydrogeologický vrt HVD2 obec Dohňany

Vodný zdroj Mestečko - prameň Bukoviny

Vodný zdroj - „Ochranné pásmo záložného vodárenského zdroja pre mesto Púchov - Studňa HV - 40 - Mestečko“, ktoré sú v prevádzke POVS, a. s.

- Investor je povinný najneskôr pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytyčenie všetkých IS v prevádzke POVS, a. s. v dotknutom území. Vytyčenie vykoná POVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby POVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.

- Na základe vytyčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 0 priestorovom usporiadaní IS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou (napr. podperné body) aj ochranné pásmo verejných vodovodov v zmysle Zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších doplnkov a zmien.

Upozorňujeme, že pri budovaní stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods. (2) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, dodržať ochranné pásma, ktoré sa mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osí vo vodorovnej vzdialenosti

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

- Podľa § 19 ods. (5) vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. - Zároveň upozorňujeme, že v prípade riešenia havarijného stavu IS v prevádzke POVS, a. s., POVS, a. s., nezodpovedá za poškodenie súkromného majetku a siete v majetku a v prevádzke tretích osôb

- Podľa § 27 ods. (4) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

- Pri križovaní a súběhu s inžinierskymi sieťami v prevádzke POVS, a. s., žiadame zabezpečiť prítomnosť majstra prevádzky vodovodov - Ing. Stupňana t. č. 0915 595797, majstra prevádzky kanalizácie - Ing. Čižmára t. č. 0905 795 591 a hlavného energetika - pana Gašpárka t. č. 0905 716 467 z dôvodu kontroly priestorového usporiadania IS ešte pred zásypom výkopu. Žiadame dodržať pôvodné krycie rysky vodovodných a kanalizačných potrubí,

- Podľa citácie § 27 ods. (l) zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je každý povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnené nezasahoval do výkopu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

- Začiatok a koniec realizácie zemných prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov a u majstra kanalizácie a ich prítomnosť zaznamenať v stavebnom denníku.

- V prípade, že počas realizácie vyššie uvedenej stavby dôjde k obnaženiu potrubia verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, alebo nejakej inej siete, žiadame stavebné práce okamžite zastaviť, prizvať majstra vodovodov, majstra kanalizácie alebo hlavného energetika a riešenie ďalších stavebných prác, ako aj zakrytie IS v prevádzke POVS, a. s., riešiť výslovne podľa pokynov majstra vodovodov, majstra kanalizácie a hlavného energetika.

- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu je stavebník povinný požiadať POVS, a. s. o vydanie Potvrdenia ku kolaudácii predmetnej stavby. K potvrdeniu ku kolaudácii stavby je stavebník povinný doložiť mimo iné aj Protokol o vytyčení IS a vlastný „Protokol o dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, ktoré budú podpísané majstrom prevádzky vodovodov, majstrom prevádzky kanalizácie a hlavným energetikom.

Podmienky k umiestneniu stavby v ochranných pásmach vodných zdrojov:

- Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia vodného zákona a vyhlášku MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

- Stavebník nesmie na pozemku a v mieste stavby umývať motorové vozidlá.
- Stavebník je povinný upozorniť dodávateľa stavby resp. stavebného dozora, že stavebné práce sa vykonávajú v ochrannom pásme vodárenských zdrojov.

y) Slovak Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie č. 6612409649 zo dňa 05. 04. 2024 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách pre účely územného a stavebného konania: Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedene parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DiGi SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nieje možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DiGi SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Zn. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových preto je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne kábové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobne vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjdrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územne rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

z) Slovanet, a.s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 20. 05. 2024 pod č. 21995 Pri realizácii stavby príde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s. Existujúce telekomunikačné vedenia sú chránené ochranným pásmom podľa Zákona 452/2021 Z.z., Slovanet a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa za podmienok:

Realizátor je povinný objednať si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác.

Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným náradím.

Pri umiestňovaní stavby požadujeme dodržať STN 73 6005

Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení požadujeme dodržať znenie platnej legislatívy Zákona č. 351/2011 Z.z. - Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne S66-S68, Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, je možné realizovať len po dohode a za podmienok dohodnutých s majiteľom alebo prevádzkovateľom dotknutého vedenia a uhrádza ich osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. Oprava siete pri prípadnom poškodení siete bude na náklady realizátora.

Vyjadrenia, stanoviská bez podmienok:

- Obec Zubák – vyjadrenie zo dňa 30. 05. 2023 pod č. 166/2023 k návrhu DR, nemá výhrady k realizácii stavby.
 - Obec Lúky – vyjadrenie zo dňa 07. 08. 2023 pod č. 1342-01/2023-AL1-3k PD, súhlasí bez pripomienok.
 - Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina – záväzné stanovisko zo dňa 24. 06. 2024 pod č. 14176/2024/ÚVHR/54530 pre územné konanie: súhlasí sa s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „RFO-214-LYPM/PU“.
 - Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikácií a informatiky – vyjadrenie zo dňa 26. 05. 2023 pod č. CPTN-OTI-2023/002871-004. Oddelenie telekomunikácií a informatiky Centra podpory Trenčín nemá vo Vami vyznačenom území žiadne vlastné telekomunikačné vedenia.
 - Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry – stanovisko zo dňa 17. 07. 2023 pod č. SEMal-EL13/2-3-2563/2023. Súhlasí s umiestnením líniovej stavby v trase zakreslenej v zaslaných polohopisných plánoch. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe Ministerstva.
 - Okresné riaditeľstvo H a ZZ v PB – vyjadrenie zo dňa 24. 05. 2023 pod č. ORHZ-PB1-2023/000206-002: nemá pripomienky
 - Okresný úrad Považ. Bystrica, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie zo dňa 16. 04. 2024 pod č. OU-PB-PLO1-2024/005628-002, nevyjadruje sa.
- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, OU-PB-PLO žiada postupovať v zmysle § 17 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Dohňany, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Mestečko, Púchov, vieska-Bezdedov, Záríečie a Zubák.
- V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu je žiadateľ povinný postupovať v zmysle §18 zák. č. 220/2004 Z.z.
- Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vyjadrenie zo dňa 31. 07. 2023, pod č. OU-PU-OSZP-2023/001265-002, podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z.. Vo vyššie uvedenej projektovej stavbe, nie je projektovaný veľký ani malý zdroj znečisťovania ovzdušia, preto nemá pripomienky k jej projektovej dokumentácii.
 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na ŽP (EIA/SEA): vyjadrenie zo dňa 31. 07. 2023, pod č. OU-PU-OSZP-2023/001264-003, podľa § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení, vydáva stanovisko: Vyššie uvedená príslušná projektovaná navrhovaná činnosť „RFO-214-LYPM/PU“ nie je uvedená v prílohe č. 8 „Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na ŽP“ k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, preto nepodlieha povinnému hodnoteniu ani zisťovaciemu konaniu, a teda nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP.
 - Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko zo dňa 13. 06. 2023, č. OU-PU-OKR-2023/001049-003 súhlasí z vydaním územného rozhodnutia z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
 - Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko zo dňa 03. 10. 2024, č. OU-PU-OKR-2024/001581-004 súhlasí z vydaním územného rozhodnutia z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
 - Podnik Technických služieb mesta Púchov – vyjadrenie zo dňa 06. 06. 2023 pod č. 91/2023 o existencii podzemných a nadzemných rozvodov verejného osvetlenia. Navrhovaná trasa križuje alebo je v súbahu s podzemnými sieťami VO na uliciach 1. mája, Vsetínska cesta – Púchov, Komenského, Vsetínska cesta – Púchov, Vieska-Bezdedov.
 - Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 16. 06. 2023. V záujmovom území na trase plánovaného pripojenia a realizácie optickej infraštruktúry sa naše zariadenia nachádzajú v nasledujúcich bodoch trasy – 01457BB – podružný odber a 0322BB – podružný odber.
 - OTNS, a.s. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 09. 04. 2024, č. 10619/2024 k PD pre územné rozhodnutie: Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právny nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-Network Slovakia, a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie ku stavbe „RFO-214-LYPM PU“ oznamuje, že v záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestri či Profi-NETWORK Slovakia, a.s..
 - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 31. 05. 2023, č. 1135/2023: S vydaním UR – SP danej stavby súhlasíme pretože v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.
 - Inšpektorát práce Trenčín oznámenie zo dňa 10. 09. 2024 pod č. IPTN/IPTN_IPTN/BEZ/2024/301-2024/18895 o neúčasti

na kolaudačnom konaní líniovej inžinierskej stavby.

22/ Stavebník je povinný dodržať podmienky archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trenčín, zo dňa 28. 07. 2023 pod č. KPUTN-2023/11644-10/60629/FAK.

II. Osobitné podmienky:

1. Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, týkajúce sa predovšetkým vytýčenia podzemných vedení pred začatím zemných prác, dodržania ochranných vzdialeností podľa platných predpisov, dodržanie priestorového usporiadania inžinierskych sietí, je investor povinný rešpektovať v plnom rozsahu. Križovania súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade s platnými technickými normami.

2. Počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečnosť pešej a vozidlovej dopravy a sprístupnenie okolitých nehnuteľností. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narušené užívanie budov, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.

3. Výkopy chodníkov a vjazdov musia byť vhodne zabezpečené lávkami pre peších a mechanickou zábranou proti možnému úrazu, stavenisko musí byť označené dopravnými značkami, tabuľami, zábranami a výstražnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo vozovkách musia byť opatrené bezpečnostným premostením a v nechránených častiach zábradlím.

4. V rámci spracovania realizačnej projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť všetky pripomienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov a organizácií. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcoov sietí. Projekt stavby musí byť vyhotovený projektantom alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním v zmysle § 45 a § 46 stavebného zákona na vybrané činnosti vo výstavbe.

5. V zmysle zákona č. 452/2021 z. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej telekomunikačnej siete.

6. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa na stavbu nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie. So stavebnými prácami na stavbe možno začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia.

III. Určenie náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

A) Navrhovateľ je povinný v lehote do 90 dní od ukončenia realizačných prác na uvedenej stavbe podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o zriadení vecného bremena na uvedených pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovateľa.

B) Navrhovateľ vyplatí v lehote do 90 dní od ukončenia realizačných prác na uvedenej stavbe každému vlastníkovi uvedených pozemkov náhradu za zriadenie vecného bremena podľa Znaleckého posudku č. 75/2023 vypracovaného znalcom Ing. arch. Július Facuna, Odbojárrov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti.

C) Podľa § 21 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, právo na primeranú náhradu vzniká právoplatnosťou tohto rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby

Námietky účastníkov konania: neboli podané.

V priebehu konania sa vyjadril dotknutý orgán SSC Žilina, zo dňa 28. 10. 2024 pod č. 28865, kde žiada rešpektovať a zapracovať do územného rozhodnutia aj stavebného povolenia stanovisko, ktoré vydali pod č. SSC/60/20246471/12525 dňa 27. 03. 2024. V prílohe boli aj odsúhlasené vzorové priečne rezy, s ktorými súhlasili a žiadajú ich preveriť s doloženými výkresmi na stavebnom úrade. Uvedenej požiadavke zo strany stavebného úradu bolo vyhovené.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Toto územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona.

Správny poplatok sa určuje podľa položky č. 59 písm. a) ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v sume 100,00 €, ktorý bol uhradený dňa 14. 06. 2024 do pokladne mestského úradu Púchov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky určil podľa ust. § 119 ods. 1, v spojení s §117 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad Mesto Púchov na územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia na stavbu „RFO-214-LYPM/PU“. Na mesto Púchov ako určený stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), bol podaný návrh dňa 14. 06. 2024 spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v zastúpení spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO: 36 299 448, v zastúpení Ing. Martin Štiffel, Kollárova 1305/17, 018 41 Dubnica nad Váhom na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby líniovej inžinierskej stavby verejnej siete pre elektronické komunikácie „

RFO-214-LYPM/PU ", umiestnená na pozemkoch umiestnená na pozemkoch v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie, ktorú vypracovala v júni 2024 Ing. Helena Horňáková, Profi-NETWORK, s.r.o, Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín ako líniová stavba v katastrálnych územiach Púchov, Vieska-Bezdedov, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, a Dubková. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby bolo na stavebnom úrade začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií zo dňa 10. 06. 2024 pod č. 4339/OREK/2022-14195 potvrdil skutočnosti podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, že spoločnosť Orange splnila oznamovaciu povinnosť v súlade s §21 ods. 9 ZEK, a že sieť spoločnosti Orange slúži na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením.

Oprávnenie zriadiť stavbu „ RFO-214-LYPM/PU " na pozemkoch a stavbách, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Orange Slovensko a.s. vyplýva z oprávnení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách, oprávňujúceho v nevyhnutnom rozsahu k zriaďovaniu a prevádzkovaní verejnej siete, stavať a umiestňovať siete na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme. Toto oprávnenie je zákonným vecným bremenom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach (§ 21 ods. 4 zákona č. 452/2021 Z.z.), a teda je iným právom k pozemku v zmysle ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené všetky predpísané doklady: 2x projektová dokumentácia zo dňa 12/2023 a 10/2024; - správny poplatok zo dňa 14. 06. 2024 pod č. 1329; - plnomocenstvo zo dňa 24. 10. 2023; - splnomocnenie zo dňa 19.10. 2020; -vyjadrenia, súhlasy, dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a mesta k umiestneniu stavby; - Potvrdenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií zo dňa 10. 06. 2024 pod č. 4339/OREK/2022-14195; - Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín zo dňa 28. 07. 2023 pod č. KPUTN-2023/11644-10/60629/FAK.

Tunajší stavebný úrad písomne listom zo dňa 04. 09. 2024 pod číslom: OVIŽPaSÚ/2024/4373/26495 v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03. októbra 2024. Súčasne ich upozornil, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyzvaný o začatí územného konania, neoznámí v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Oznámenie verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona bolo zverejnené v meste Púchov a iným spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 04. 09. 2024 do 20. 09. 2024 , na svojom webovom sídle mesta a zároveň v obci, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou. Začatie územného konania o umiestnení líniovkej stavby oznámil stavebný úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou, stavebný úrad oznámí začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi - § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, ale aj na stavebnom úrade pred ústnym konaním. Do spisu nahliadol účastník konania Ing. Andrea Pecková – za obec Záriečie, Záriečie 190, 020 01 Záriečie o čom bol spísaný záznam do nazerania do spisu zo dňa 12. 09. 2024 , kde účastníkovi bolo umožnená fotokópia: výkres č. L19 a L18.

Dňa 04. 10. 2024 stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie na stavebnom úrade mesta Púchov (ďalej už len „pojednávanie“) a o priebehu pojednávania spísal zápisnicu, ktorá je súčasťou spisu číslo 4373/2024. Na pojednávaní sa zúčastnil zamestnanec pôsobiaci na stavebnom úrade, stavebník/navrhovateľ a majiteľ susednej nehnuteľnosti pozemku a zástupca obce Záriečie. Zo strany účastníkov konania neboli do zápisnice vznesené žiadne námietky ani pripomienky. Záverom tohto rokovania bola dohoda zástupcu navrhovateľa s prítomnými účastníkmi konania na zmene trasovania v časti katastra Záriečie. Na základe tejto dohody budú doložené nové výkresy s novým trasovaním v úseku katastra Záriečie. Stavebný úrad po doložení nových podkladov oznámí všetkým účastníkom konania navrhovanú zmenu a bude pokračovať v územnom konaní v zmysle stavebného zákona.

V priebehu územného konania sa vyjadrili dotknuté orgány:

- Inšpektorát práce Trenčín oznámenie zo dňa 10. 09. 2024 pod č. IPTN/IPTN_IPTN/BEZ/2024/301-2024/18895 o neúčasti na kolaudačnom konaní líniovkej inžinierskej stavby.
- Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko zo dňa 03. 10. 2024, č. OU-PU-OKR-2024/001581-004 súhlasí z vydaním územného rozhodnutia z hľadiska civilnej ochrany bez pripomienok.
- Ministerstvo životného prostredia SR – stanovisko zo dňa 20. 09. 2024 pod č. 62668/2024 k oznámeniu o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania, podmienky sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stanoviská, vyjadrenia uvedených dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné, boli skoorinované a zohľadnené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia pod č. bod I. č. 21.

Navrhovateľ dňa 09. 10. 2024 doložil v zmysle zápisnice zo dňa 04. 10. 2024 opravené výkresy s označením L.21 a L.22 a s tým súvisiace výkresy K.1 a k.2. spolu s opravenou technickou správou s prílohami.

Tunajší stavebný úrad písomne listom zo dňa 23. 10. 2024 pod číslom: OVIŽPaSÚ/2024/4373/28620 podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") oznámil, že vo veci začatého územného konania dňa 14. 06. 2024 o umiestnení stavby " RFO-2014-LYPM/PU " umiestnená na pozemkoch v zmysle predloženej projektovej dokumentácie ako líniová stavba v katastrálnych územiach Púchov,

Vieska-Bezdedov, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou a Dubková, žiadateľ spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava IČO: 35 697 270 v zastúpení spoločnosťou: Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín IČO: 36 299 448, v zastúpení: Martin Štiffel, Kollárova 1305/17, 018 41 Dubnica nad Váhom vedeného na tunajšom stavebnom úrade mesta Púchov pod číslom spisu: OVIŽPaSÚ/2024/4374, boli stavebnému úradu mesta Púchov doložené nové podklady na vydanie rozhodnutia (- 2x nová sprievodná správa, 2x výkres č. K.1, 2x výkres č. K.2, 2x výkres č. L.21, 2x výkres č. L.22), ktoré boli doplnené navrhovateľom dňa 09. 10. 2023, vzhľadom na nové trasovanie v časti katastra Záriečie. Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania máte právo sa s nimi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

Vzhľadom k tomu, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie tunajší orgán upovedomil účastníkov konania a zúčastnené osoby o nových skutočnostiach.

Vzhľadom na potrebu dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia tunajší stavebný úrad oznámil aby ste sa s uvedenými podkladmi oboznámili v lehote do 7 pracovných dní od doručenia uvedeného oznámenia.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bolo zverejnené v meste Púchov a iným spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 24. 10. 2024 do 11. 11. 2024 , na svojom webovom sídle mesta a zároveň v obci, Dohňany, Mestečko, Zubák, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou. Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby (pokračovanie v konaní, oboznámenie s novými podkladmi) oznámil stavebný úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou, stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi - § 36 ods. 4 stavebného zákona.

Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie v stanovenej lehote na stavebnom úrade mesta Púchov. Počas stanovenej lehoty účastníci konania v územnom konaní nevzniesli žiadne námietky k vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V stanovenej lehote sa vyjadril dotknutý orgán SSC Žilina, zo dňa 28. 10. 2024 pod č. 28865, kde žiada rešpektovať a zapracovať do územného rozhodnutia aj stavebného povolenia stanovisko, ktoré vydali pod č. SSC/60/20246471/12525 dňa 27. 03. 2024. V prílohe boli aj odsúhlasené vzorové priečne rezy, s ktorými súhlasili a žiadajú ich preveriť s doloženými výkresmi na stavebnom úrade. Uvedenej požiadavke zo strany stavebného úradu bolo vyhovené a uvedené stanovisko bolo zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia v bode I. č. 21. Stavebný úrad taktiež preveril odsúhlasené priečne rezy, s ktorými sa súhlasilo, tie ostali pôvodné bez zmeny.

Stavebný úrad má za to, že účastníci konania a dotknuté orgány, ktorí sa nevyjadrili v určenej lehote, súhlasia s vydaním rozhodnutia o stavebnom povolení spojenom s územným konaním bez pripomienok.

Stavebný úrad v tomto rozhodnutí stanovil v bode III. podmienky podľa § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Zákon o elektronických komunikáciách upravuje aj práva tretích osôb k nehnuteľnostiam v prípade umiestnenia uvedenej stavby na pozemku vo vlastníctve tretej osoby - účastníkov konania. Zákon upravuje náhradu za zásah do právneho postavenia vlastníkov (účastníkov konania).

Stavebný úrad posúdil návrh podľa ustanovenia § 35 ods. 1 a § 37 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zistil, že návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie; preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia, posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a taktiež prostredníctvom navrhovateľa zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenia účastníkov a ich námietky.

Posúdenie stavby si vyhradili orgány: Mesto Púchov ako príslušný orgán pre územné plánovanie; Mesto Púchov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy; Mesto Púchov ako príslušný orgán vo veciach ochrany ovzdušia; SSD, a.s. Žilina; PVS, a.s., Považská Bystrica; Distribúcia SPP, a.s., Bratislava; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, boli skoorinované a zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ pred začatím územného konania zabezpečil stanoviská týchto dotknutých orgánov a organizácií: Obec Mestečko; Obec Záriečie; Obec Dohňany; Obec Zubák; Obec Lúky; PVS, a.s. Považská Bystrica; SSD, a.s. Žilina; SPP - Distribúcia, a.s. Bratislava; Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, Ružomberok; ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, generálne riaditeľstvo; ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky; ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky; ŽSR, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa majetku Žilina; ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava; ŽSR, mostný obvod, Košice; Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor povovovania stavby dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry; Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh , odbor povoľovania stavby dráh a rozvoja železničnej infraštruktúry; Ministerstvo životného prostredia SR; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; Správa ciest TSK, Trenčín; Slovenská správa ciest, Žilina; Okresný úrad Pov. Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie OŠSOH, OŠVS, OOCHPaK, OŠSOCHO, OŠS - EIA; Slovak Telekom, a. s., Bratislava; Slovanet, a.s., Bratislava; Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Žilina; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikácií a informatiky; Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry;

Okresné riaditeľstvo H a ZZ v PB; Okresný úrad Považ. Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia; Podnik Technických služieb mesta Púchov; Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislava; OTNS, a.s. Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava; Inšpektorát práce Trenčín.

Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a zaistil ich vzájomný súlad vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky uplatnené v stanoviskách zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej umiestnenie a osobitnými predpismi, nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že navrhovateľ splnil podmienky pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby, a preto rozhodol tak ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mesto Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto územné rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou.

JUDr. Katarína H E N E K O V Á M.B.A.
p r i m á t o r k a m e s t a

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle mesta <https://www.puchov.sk> a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Zverejnené dňa : Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie rozhodnutia:

Prílohy:

- širšie vzťahy, situácia osadenia

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania sa rozhodnutie oznámi verejnou vyhláškou:

Navrhovateľ:

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
v zastúpení spoločnosťou Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

1. v zastúpení: Ing. Martin Štiffel - ProStif, s.r.o., Kollárova 1305/17, 018 41 Dubnica nad Váhom

- účastníkom konania sa oznamuje územné rozhodnutie verejnou vyhláškou

V zmysle § 42 ods. 2 sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovkej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania – verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dotknutým orgánom:

2. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava
5. Energotel, a.s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
6. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
7. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
8. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
9. UPC Broadband, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
10. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
11. SSD, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
12. SPP - distribúcia, a.s., Žilina, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
13. PVS, a.s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica
14. SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
15. TSK so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
16. Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

17. SC TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
18. Okresný úrad Pov. Bystrica, Odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
19. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica
20. MsBP, s.r.o., Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov
21. SVP, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
22. SVP, š.p. OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, 020 71 Nimnica
23. SVP, š.p., Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
24. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor regulácie elektrických komunikácií, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava
25. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
26. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
27. Okresný úrad Považská Bystrica, lesný a pozemkový odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
28. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Stred č. 46/6, 017 01 Považská Bystrica
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slov. Partizánov 1130/50, 017 01 Pov. Bystrica
30. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, ul. 1.mája 34, 010 01 Žilina
31. ŽSR, Stredisko miestnej správy a údržby, Sadová 1, 911 44 Trenčín
32. Železničné telekomunikácie, Kováčska 3, 832 06 Bratislava
33. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Žilina, P.O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina
34. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detaš. prac. Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
35. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
36. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Odd. telekom. služ., Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
37. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
38. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
39. Ministerstvo ŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava
40. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
41. Podnik technických služieb mesta, s.r.o., Športovcov 890, 020 01 Púchov
42. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb
43. Mesto Púchov, odd. výst., investícií, ŽP a SÚ
44. Mesto Púchov, orgán územného plánovania

Na vedomie:

45. Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
46. Obec Mestečko, Mestečko 118, 020 52 Mestečko
47. Obec Zubák, Zubák 164, 020 64 Zubák
48. Obec Záriečie, Záriečie 190, 020 52 Záriečie
49. Obec Lúky, Lúky 105, 020 53 Lúky
50. Obec Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 157, 020 55 Lazy pod Makytou
51. Obec Lysá pod Makytou, Lysá pod Makytou 1, 020 54 Lysá pod Makytou
52. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
53. Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín
54. Projektant DUR: Ing. Helena Horňáková - ELEKTROTECHNIK s.r.o., Električná 7, 911 01 Trenčín
55. Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor, Štefánikova 820/19, Púchov – po nadobudnutí právoplatnosti
56. Stavebný úrad /TU!

Ing. Michal Loduha
Pracovník

Doručuje sa

Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Telefón	E-mail	Internet	IČO
0424650831	msu@puchov.sk	www.puchov.sk	00317748